

OPTIturn TU 2004V




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY




Objednací číslo:
3420310

Původní cena 35 990 Kč bez DPH
Ušetříte 6 000 Kč

29 990 Kč bez DPH
36 288 Kč s DPH



Kompaktní, víceúčelový soustruh s
plynulou regulací otáček vřetene,
zobrazení otáček pomocí
digitálního ukazatele.



- **Plynulá regulace otáček: 150 – 1 250 a 300 – 2 500 ot./min**
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Kalené vřeteno uložené v přesných kuželíkových ložiscích**
- Kalené čelo vřetene (DIN 6350)
- Koník je možno vychýlit $\pm 2,5$ mm pro soustružení kuželů
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo automatický posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
- Přepínač chodu vpravo-vlevo s nulovou polohou
- **Provedení dle DIN 8606** (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- **3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm s výměnnými čelistmi**
- **Pevný hrot MK2**
- **Pevný hrot MK3**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Čtyřstranný držák nože**

- Souprava výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s náradím
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	100 mm
Max. točný průměr nad ložem	200 mm
Šířka lože	100 mm
Vzdálenost mezi hroty	300 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	55 mm
Max. posuv příčného suportu	75 mm
Závit metrický	0,5 – 3 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Max. výška upnutí nožového držáku	12 mm
Příkon	600 W
Elektrické připojení	230 V
Dělení noniusů	Suport: 23 mm/ot. - 0,25 mm Příčný suport: 2 mm/ot. - 0,05 mm Nožový suport: 1 mm/ot. - 0,02 mm Koník: 1 mm/ot. - 0,05 mm
Rozměry (š × v × h)	830 × 425 × 360 mm
Hmotnost	61 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 100 mm

Objednací číslo 3442810
Cena bez DPH 3 890 Kč
Cena s DPH 4 707 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH AA

Objednací číslo 3384311
Cena bez DPH 7 590 Kč
Cena s DPH 9 184 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací deska ø 170 mm (pro TU 2004V)

Objednací číslo 3440295
Cena bez DPH 1 119 Kč
Cena s DPH 1 354 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo 3440305
Cena bez DPH 1 829 Kč
Cena s DPH 2 213 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 100 mm pro TU 2004 V

Objednací číslo 3440312
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 049 Kč
Cena s DPH 1 269 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2004 V

Objednací číslo 3440230
Cena bez DPH 1 019 Kč
Cena s DPH 1 233 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 2004V

Objednací číslo 3440231
Cena bez DPH 1 169 Kč
Cena s DPH 1 414 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 13 x 50 typ D

Objednací číslo 3384312
Cena bez DPH 1 990 Kč
Cena s DPH 2 408 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 10 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo	3441664
Cena bez DPH	2 190 Kč
Cena s DPH	2 650 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 10 mm,
11 ks**

Objednací číslo	3441602
Cena bez DPH	969 Kč
Cena s DPH	1 172 Kč



metalkraft[®]

**Magnetický sběrač třísek
„Chipmag“**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 449 Kč
Cena s DPH	1 753 Kč

Montáž a nastavení SWH

Objednací číslo	9000400
Cena bez DPH	3 990 Kč
Cena s DPH	4 828 Kč