

OPTIturn TU 2304









OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420320

35 890 Kč bez DPH
43 427 Kč s DPH

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Koník je možno přestavit o ± 5 mm
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**
- **Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kuřík s náradím**
- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelistové sklíčidlo $\varnothing 100$ mm**

- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	115 mm
Max. točný průměr nad ložem	230 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	750 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	965 × 585 × 510 mm
Hmotnost	104 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 4 290 Kč
Cena s DPH 5 191 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 3 290 Kč
Cena s DPH 3 981 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo 3440305
Cena bez DPH 1 849 Kč
Cena s DPH 2 237 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2304 (3 otvory)

Objednací číslo 3440313
Cena bez DPH 1 419 Kč
Cena s DPH 1 717 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 1 059 Kč
Cena s DPH 1 281 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 2304 / TU 2304 V

Objednací číslo 3440361
Cena bez DPH 1 489 Kč
Cena s DPH 1 802 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh D 210

Objednací číslo 3440310
Cena bez DPH 1 319 Kč
Cena s DPH 1 596 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 4 390 Kč
Cena s DPH 5 312 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	5 290 Kč
Cena s DPH	6 401 Kč



Hlava držáku Držák typ D Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo	3384301
Cena bez DPH	14 390 Kč
Cena s DPH	17 412 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednací číslo	3440409
Cena bez DPH	13 790 Kč
Cena s DPH	16 686 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Šroub nožové hlavy M8 x 30 x 1.25

Objednací číslo	03420321748
Cena bez DPH	90 Kč
Cena s DPH	109 Kč