
OPTIturn TU 2406 (400V)

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY





Objednací číslo:
3420353

41 990 Kč bez DPH
50 808 Kč s DPH

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpěťovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Stěna ostřiku**
- **Vana na třísky**
- **Čtyřstranný držák nože**
- **Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kufřík s nářadím**
- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Pevný hrot MK2**
- **Pevný hrot MK3**
- **Ochranný kryt sklíčidla**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.


Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 –0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1“
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnost	125 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm

Objednací číslo	3442712
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 125 mm

Objednací číslo	3442812
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo	3440552
Cena bez DPH	**1 559 Kč**
Cena s DPH	1 886 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo	3440505
Cena bez DPH	**1 979 Kč**
Cena s DPH	2 395 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo	3440506
Cena bez DPH	**2 390 Kč**
Cena s DPH	2 892 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo	3440511
Cena bez DPH	**1 439 Kč**
Cena s DPH	1 741 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo	3440702
Cena bez DPH	**890 Kč**
Cena s DPH	1 077 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo	3440732
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo	3441315
Cena bez DPH	**1 609 Kč**
Cena s DPH	1 947 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo	3441310
Cena bez DPH	**1 609 Kč**
Cena s DPH	1 947 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	**6 490 Kč**
Cena s DPH	7 853 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	**5 290 Kč**
Cena s DPH	6 401 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo	3384301
Cena bez DPH	**14 590 Kč**
Cena s DPH	17 654 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441666
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec MST 1 pro soustruhy

Objednací číslo	3440409
Cena bez DPH	**13 990 Kč**
Cena s DPH	16 928 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Šroub nožové hlavy M8 × 30 × 1.25

Objednací číslo	03420321748
Cena bez DPH	**90 Kč**
Cena s DPH	109 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměných kol pro soustruhy D 210, D 250, TU 2304 (V), TU 2406 (V)

Objednací číslo	034203212
Cena bez DPH	**4 050 Kč**
Cena s DPH	4 901 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.