

OPTiturn TU 2406




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

V

Objednací číslo:
3420355

49 990 Kč bez DPH
60 488 Kč s DPH



Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh s plynulou regulací otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



- Přesné zpracování
- **Plynulá regulace otáček**
- Digitální ukazatel zvolených otáček
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodicí šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Hlavní vypínač (IP 54) s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**
- Bezpečnostní požadavky podle CE

Rozsah dodávky

- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.















Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1310 × 560 × 520 mm
Hmotnost	125 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442712 Cena bez DPH 3 390 Kč Cena s DPH 4 102 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm</p> <p>Objednací číslo 3442812 Cena bez DPH 4 290 Kč Cena s DPH 5 191 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)</p> <p>Objednací číslo 3440552 Cena bez DPH 1 539 Kč Cena s DPH 1 862 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)</p> <p>Objednací číslo 3440505 Cena bez DPH 1 949 Kč Cena s DPH 2 358 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)</p> <p>Objednací číslo 3440506 Cena bez DPH 2 390 Kč Cena s DPH 2 892 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3440511 Cena bez DPH 1 419 Kč Cena s DPH 1 717 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 1 059 Kč Cena s DPH 1 281 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výměnných středních hrotů MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 3 790 Kč Cena s DPH 4 586 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 1 609 Kč Cena s DPH 1 947 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 1 609 Kč Cena s DPH 1 947 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 5 390 Kč Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks</p> <p>Objednací číslo 3441109 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 5 290 Kč
Cena s DPH 6 401 Kč



Hlava držáku


Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 14 390 Kč
Cena s DPH 17 412 Kč



1

2

3

4

5

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 2 390 Kč
Cena s DPH 2 892 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec pro soustruhy

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 13 790 Kč
Cena s DPH 16 686 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Šroub nožové hlavy M8 x 30 x 1.25

Objednací číslo 03420321748
Cena bez DPH 90 Kč
Cena s DPH 109 Kč