D 250 x 550 (400 V)

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3420553

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu. K dostání také v provedení Vario s plynulým nastavením otáček.







- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- V provedení »Vario« s plynulou regulací otáček
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostřiku**
- **Vana na třísky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Čtyřstranný držák nože**
- **Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit**
- **Kufřík s nářadím**
- **Protokol o zkoušce**
- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 125 mm**
- **Pevný hrot MK2**
- **Pevný hrot MK3**
- **Ochranný kryt sklíčidla**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný průměr nad ložem	250 mm
Šířka lože	135 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	6
Průchod vřetene	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,1 –0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv příčného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	8 – 44 záv./1“
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1250 × 600 × 475 mm
Hmotnost	125 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací deska ø 250 mm (pro TU 2404/TU2406)

Objednací číslo	3440552
Cena bez DPH	**1 559 Kč**
Cena s DPH	1 886 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací pouzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo	3440505
Cena bez DPH	**1 979 Kč**
Cena s DPH	2 395 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací pouzdro ER 32 (TU 2404 / TU2406)

Objednací číslo	3440506
Cena bez DPH	**2 390 Kč**
Cena s DPH	2 892 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba pro sklíčidlo 125 mm pro TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo	3440511
Cena bez DPH	**1 439 Kč**
Cena s DPH	1 741 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 2

Objednací číslo	3440702
Cena bez DPH	**890 Kč**
Cena s DPH	1 077 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 2

Objednací číslo	3440732
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pro TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo	3441315
Cena bez DPH	**1 609 Kč**
Cena s DPH	1 947 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2506 / TU 2404 / TU2406

Objednací číslo	3441310
Cena bez DPH	**1 609 Kč**
Cena s DPH	1 947 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	**6 490 Kč**
Cena s DPH	7 853 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo	3441109
Cena bez DPH	**4 390 Kč**
Cena s DPH	5 312 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo	3441122
Cena bez DPH	**5 290 Kč**
Cena s DPH	6 401 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo	3384301
Cena bez DPH	**14 590 Kč**
Cena s DPH	17 654 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo	3381012
Cena bez DPH	**899 Kč**
Cena s DPH	1 088 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.