

# OPTIturn TU 2807






**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

## V

Objednací číslo:  
3427006

**Produkt již není v nabídce**

Přesný soustruh s posuvovou skříňí pro náročné uživatele s plynulou změnou otáček vřetene pomocí elektronické regulace.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**

## Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíidla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný průměr nad ložem	266 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	700 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Průchod vřetene	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv podélný	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv příčného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18 )
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20 )
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1370 × 440 × 660 mm
Hmotnost	180 kg


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442712  
Cena bez DPH 3 390 Kč  
Cena s DPH 4 102 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 125 mm**


Objednací číslo 3442812  
Cena bez DPH 4 290 Kč  
Cena s DPH 5 191 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s nezávisle stavitelnými čelistmi Ø 125 mm**

Objednací číslo 3442874  
Cena bez DPH 3 290 Kč  
Cena s DPH 3 981 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm**

Objednací číslo 3442816  
Cena bez DPH 5 990 Kč  
Cena s DPH 7 248 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Upínací deska Ø 265 mm (pro TU 2807)**


Objednací číslo 3441452  
Cena bez DPH 1 779 Kč  
Cena s DPH 2 153 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Upínací pouzdro ER 25 (TU 2506 / 2807)**

Objednací číslo 3441305  
Cena bez DPH 2 290 Kč  
Cena s DPH 2 771 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Upínací pouzdro ER 32 (pro TU 2506 / TU 2807)**

Objednací číslo 3441306  
Cena bez DPH 2 690 Kč  
Cena s DPH 3 255 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Příruba pro 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm (TU 2807)**

Objednací číslo 3441413  
Cena bez DPH 1 609 Kč  
Cena s DPH 1 947 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 2**

Objednací číslo 3440702  
Cena bez DPH 1 059 Kč  
Cena s DPH 1 281 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výměnných středících hrotů MK 2**

Objednací číslo 3440732  
Cena bez DPH 3 790 Kč  
Cena s DPH 4 586 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Pevná luneta pro soustruh TU 2807**

Objednací číslo 3441415  
Cena bez DPH 1 990 Kč  
Cena s DPH 2 408 Kč




**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 2807**

Objednací číslo 3441410  
Cena bez DPH 1 869 Kč  
Cena s DPH 2 261 Kč


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks**

Objednací číslo 3441109  
**Cena bez DPH 4 390 Kč**  
Cena s DPH 5 312 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks**

Objednací číslo 3441122  
**Cena bez DPH 5 290 Kč**  
Cena s DPH 6 401 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051002  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301  
**Cena bez DPH 14 390 Kč**  
Cena s DPH 17 412 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 790 Kč**  
Cena s DPH 16 686 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč