

# OPTiturn TU 3008





**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3427200

**99 990 Kč bez DPH**  
120 988 Kč s DPH

Soustruh s vodícím a tažným  
šroubem, podélným i příčným  
posuvem.



- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene Ø 36 mm
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklícidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- Strojní podélný/příčný posuv
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusem 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky!**

## Rozsah dodávky

- **Třícelistové sklícidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním**
- **Pevný středící hrot MK5 a MK3**
- **Čtyřstranný nožový držák**
- **Sada výměnných kol**
- **Seřizovací nářadí**

- Podstavec soustruhu není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                 |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Výška hrotu                    | 150 mm                     |
| Max. točný průměr nad ložem    | 300 mm                     |
| Max. točný průměr nad suportem | 180 mm                     |
| Šířka lože                     | 180 mm                     |
| Vzdálenost mezi hroty          | 800 mm                     |
| Kužel vřetene                  | MK5                        |
| Upnutí vřetene                 | Camlock DIN ISO 702-2 č. 4 |
| Otáčky                         | 150 – 2000 ot/min          |
| Plynulá změna otáček           | Ne                         |
| Počet rychlostních stupňů      | 6                          |
| Průchod vřetene                | 36 mm                      |
| Posuv pinoly                   | 70 mm                      |
| Kužel pinoly koníka            | MK3                        |
| Posuv podélný                  | 0,085 – 0,832 mm/ot.       |
| Posuv příčný                   | 0,01 – 0,1 mm/ot.          |
| Max. posuv nožového suportu    | 65 mm                      |
| Max. posuv příčného suportu    | 150 mm                     |
| Příkon                         | 1100 W                     |
| Elektrické připojení           | 400 V                      |
| Rozměry (š × v × h)            | 1500 × 720 × 690 mm        |
| Hmotnost                       | 260 kg                     |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3442840  
**Cena bez DPH 7 790 Kč**  
Cena s DPH 9 426 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Příruba Ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3441512  
**Cena bez DPH 1 709 Kč**  
Cena s DPH 2 068 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3**

Objednací číslo 3440703  
**Cena bez DPH 1 169 Kč**  
Cena s DPH 1 414 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pro soustruh TU 3008**

Objednací číslo 3441461  
**Cena bez DPH 1 990 Kč**  
Cena s DPH 2 408 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 3008**


Objednací číslo 3441460  
**Cena bez DPH 1 969 Kč**  
Cena s DPH 2 382 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E**

Objednací číslo 3384303  
**Cena bez DPH 15 890 Kč**  
Cena s DPH 19 227 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednací číslo 3050660  
**Cena bez DPH 239 Kč**  
Cena s DPH 289 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3**

Objednací číslo 3050573  
**Cena bez DPH 2 290 Kč**  
Cena s DPH 2 771 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruh**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 690 Kč**  
Cena s DPH 16 565 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

### Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975  
**Cena bez DPH 15 690 Kč**  
Cena s DPH 18 985 Kč



**BOW**

### Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420  
**Cena bez DPH 14 990 Kč**  
Cena s DPH 18 138 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

### Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012  
**Cena bez DPH 719 Kč**  
Cena s DPH 870 Kč