OPTIturn TU 3008 V

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427205

Produkt již není v nabídce

Soustruh s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem. Provedení s bezkartáčovým motorem a plynulou regulací otáček vřetene.







- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene Ø 36 mm
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodicí šroub je uložený ve dvou spékaných ložiscích
- Strojní podélný/příčný posuv
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusy 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Tříčelisťové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním**
- **Pevný středící hrot MK5 a MK3**
- **Čtyřstranný nožový držák**
- **Sada výměnných kol**
- **Seřizovací nářadí**
- **Podstavec není součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný průměr nad ložem	300 mm
Max. točný průměr nad suportem	180 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	30 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	5
Průchod vřetene	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,085 –0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 –0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1500 × 720 × 690 mm
Hmotnost	260 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo	3442840
Cena bez DPH	**7 990 Kč**
Cena s DPH	9 668 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo	3441512
Cena bez DPH	**1 759 Kč**
Cena s DPH	2 128 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo	3440703
Cena bez DPH	**949 Kč**
Cena s DPH	1 148 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pevná luneta pro soustruh TU 3008

Objednací číslo	3441461
Cena bez DPH	**2 090 Kč**
Cena s DPH	2 529 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pro soustruh TU 3008


Objednací číslo	3441460
Cena bez DPH	**1 990 Kč**
Cena s DPH	2 408 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441666
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 5 ks

Objednací číslo	3441668
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednací číslo	3384303
Cena bez DPH	**16 290 Kč**
Cena s DPH	19 711 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo	3050660
Cena bez DPH	**239 Kč**
Cena s DPH	289 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3

Objednací číslo	3050573
Cena bez DPH	**2 290 Kč**
Cena s DPH	2 771 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo	3051003
Cena bez DPH	**6 790 Kč**
Cena s DPH	8 216 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec MST 1 pro soustruhy

Objednací číslo	3440409
Cena bez DPH	**13 990 Kč**
Cena s DPH	16 928 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Digitální měřič polohy DRO 5

Objednací číslo	3383975
Cena bez DPH	**16 290 Kč**
Cena s DPH	19 711 Kč

Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo	9000420
Cena bez DPH	**14 990 Kč**
Cena s DPH	18 138 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo	3381012
Cena bez DPH	**899 Kč**
Cena s DPH	1 088 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.