


# Soustruh OPTiturn TU 3008 VB



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3427206

**95 990 Kč bez DPH**  
116 148 Kč s DPH



Soustruh s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem se stejnosměrným motorem pro plynulou regulaci otáček pro náročné uživatele.



- Elektronická plynulá regulace otáček
- Frekvenční měnič EMC třída C2
- Displej otáček
- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene Ø 38 mm
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Strojní podélný/příčný posuv
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusy 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky**

## Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Podstavec není součástí dodávky!

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	158 mm
Max. točný průměr nad ložem	310 mm
Max. točný průměr nad suportem	190 mm
Šířka lože	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Kužel vřetena	MK5
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	75 – 2500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4
Průchod vřetene	38 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv příčný	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv příčného suportu	150 mm
Max. výška upnutí nožového držáku	25 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1525 × 705 × 575 mm
Hmotnost	243 kg


## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3442840  
**Cena bez DPH 7 890 Kč**  
Cena s DPH 9 547 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 160 mm**

Objednací číslo 3442816  
**Cena bez DPH 5 990 Kč**  
Cena s DPH 7 248 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Příruba ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3441512  
**Cena bez DPH 1 729 Kč**  
Cena s DPH 2 092 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 3**

Objednací číslo 3440703  
**Cena bez DPH 1 179 Kč**  
Cena s DPH 1 427 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pro soustruh TU 3008**

Objednací číslo 3441460  
**Cena bez DPH 1 990 Kč**  
Cena s DPH 2 408 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pro soustruh TU 3008**


Objednací číslo 3441461  
**Cena bez DPH 2 090 Kč**  
Cena s DPH 2 529 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 12 mm, sada - 5 ks**


Objednací číslo 3441666  
**Cena bez DPH 2 390 Kč**  
Cena s DPH 2 892 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 16 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Soustružnické nože HM 20 mm, sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441670  
**Cena bez DPH 4 490 Kč**  
Cena s DPH 5 433 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací nožový držák sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301  
**Cena bez DPH 14 390 Kč**  
Cena s DPH 17 412 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK3**

Objednací číslo 3050573  
**Cena bez DPH 2 290 Kč**  
Cena s DPH 2 771 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**


Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Univerzální podstavec pro soustruhy**

Objednací číslo 3440409  
**Cena bez DPH 13 790 Kč**  
Cena s DPH 16 686 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Digitální měřič polohy DRO 5**

Objednací číslo 3383975  
**Cena bez DPH 16 090 Kč**  
Cena s DPH 19 469 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Magnetická páska pro DRO 5 / 2000 mm**

Objednací číslo 3383979  
**Cena bez DPH 1 759 Kč**  
Cena s DPH 2 128 Kč



**BOW**

**Dílenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4**

Objednací číslo 9000420  
**Cena bez DPH 14 990 Kč**  
Cena s DPH 18 138 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Nivelační prvek SE 1**

Objednací číslo 3381012  
**Cena bez DPH 849 Kč**  
Cena s DPH 1 027 Kč