

# Soustruh OPTiturn TZ 4




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednáací číslo:  
3432242

**343 990 Kč bez DPH**  
416 228 Kč s DPH

Plně vybavený soustruh s masivní konstrukcí stroje, výkonným motorem a digitálním odměřováním.



- Kalené a broušené vodící dráhy osy Z
- Motorový jistič
- Rozvaděč s napájecím zdrojem 24 V DC
- Částečný kryt s velkoryse dimenzovanou ochranou proti třískám
- Ochrana proti třískám s integrovaným ukazatelem polohy, chladicí hadicí a přidavným ovládacím panelem
- Dvoukanálová bezpečnostní elektronika
- Vřeteno příčného a horního suportu je kalené, broušené a seřiditelné pomocí dělené matice
- f Kryt vedení vodícího a tažného šroubu
- Jemně odstupňovaný rozsah posuvu a řezání závitů
- Energetický řetěz pro šetrné vedení kabelů a hadic
- Ve stroji jsou namontována standardní ozubená kola pro metrické závitů a modulové závitů.
- Spínače testované podle normy EN ISO 13849
- Odpružená ruční kola testovaná podle normy EN 23125
- Bezpečnostní ruční kola s vypínací funkcí v osách X a Z
- Vysouvatelná nádoba na třísky směrem dopředu
- Zařízení pro chlazení
- Rychloupínací držák nástrojů SWH 5-B
- LED pracovní lampa pro kompletní osvětlení pracovního prostoru

## Rozsah dodávky

- Pevná luneta, průchod Ø 10–130 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 10–100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	200 mm
Max. točný průměr nad ložem	400 mm
Max. točný průměr nad suportem	245 mm
Šířka lože	260 mm
Vzdálenost mezi hroty	800 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	DIN ISO 702-1 č. 5, tvar A2
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	16
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	110 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv podélný	0,0263 – 1,8416 mm/ot. (48 )
Posuv příčný	0,0133 – 0,9321 mm/ot. (48 )
Max. posuv nožového suportu	112 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (26 )
Závit palcový	80 – 1 záv./1" (42 )
Závit trapézový	3 – 200 D.P. (33 )
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (44 )
Výkon motoru chladicího čerpadla	125 W
Příkon	3 / 4,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1960 × 1690 × 1060 mm
Hmotnost	1250 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 5</b></p> <p>Objednáací číslo 3442845  <b>Cena bez DPH 7 990 Kč</b>            Cena s DPH 9 668 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Příruba ø 200 mm Camlock 5</b></p> <p>Objednáací číslo 3441514  <b>Cena bez DPH 2 490 Kč</b>            Cena s DPH 3 013 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Otočný hrot OPTIMUM s kuzelem MK 4</b></p> <p>Objednáací číslo 3440704  <b>Cena bez DPH 1 369 Kč</b>            Cena s DPH 1 656 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Sada výměnných středících hrotů MK 4</b></p> <p>Objednáací číslo 3440734  <b>Cena bez DPH 4 990 Kč</b>            Cena s DPH 6 038 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm</b></p> <p>Objednáací číslo 3441509  <b>Cena bez DPH 5 590 Kč</b>            Cena s DPH 6 764 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Soustružnické nože HM 20 mm, sada - 5 ks</b></p> <p>Objednáací číslo 3441670  <b>Cena bez DPH 4 490 Kč</b>            Cena s DPH 5 433 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E</b></p> <p>Objednáací číslo 3384303  <b>Cena bez DPH 16 090 Kč</b>            Cena s DPH 19 469 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Nožový držák 20 x 100 typ D</b></p> <p>Objednáací číslo 3384304  <b>Cena bez DPH 2 790 Kč</b>            Cena s DPH 3 376 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Doraz pro TM 3310 / 4010</b></p> <p>Objednáací číslo 3441475  <b>Cena bez DPH 859 Kč</b>            Cena s DPH 1 039 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže</b></p> <p>Objednáací číslo 9010003  <b>Cena bez DPH 74 990 Kč</b>            Cena s DPH 90 738 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Nivelační prvek SE 1</b></p> <p>Objednáací číslo 3381012  <b>Cena bez DPH 849 Kč</b>            Cena s DPH 1 027 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednáací číslo 1011  <b>Cena bez DPH 1 099 Kč</b>            Cena s DPH 1 330 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



### Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
 Cena s DPH 0 Kč

### Montáž a nastavení SWH

Objednací číslo 9000400  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
 Cena s DPH 4 828 Kč



### Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
 Cena s DPH 0 Kč