Soustruh OPTIturn TX 4414

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3432422

414 990 Kč bez DPH
502 138 Kč s DPH

Masivní, plně vybavený soustruh určený pro průmyslové použití.











- Lože stroje z masivního žebrovaného odlitku
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vysoká tuhost tělesa vřeteníku díky silně žebrovanému odlitku z litiny 25GG
- Všechna ozubená kola převodovky posuvu z kalené oceli
- Hřídele na jehlových ložiskách, všechny komponenty jsou mazány v olejové lázni
- Kalené a broušené čelní vřeteno zajišťuje vysokou přesnost a dlouhou životnost
- Energetický řetěz pro šetrné vedení kabelů a hadic
- Kryt proti třískám pohyblivý se suportem
- Oddělená ruční kola testovaná dle normy EN 23125
- Dvoukanálový přepínač pro pravý/levý chod testovaný dle EN 23125
- Vypínače odpovídají normě EN ISO 13849
- Ochrana proti současnému zapnutí závitování a posuvu
- Kalené a přesně broušené vodící plochy lože
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutí posuvu osy Z
- Osvětlení pracovního prostoru
- Externí nádrž chladicí kapaliny s ukazatelem hladiny a odlučovačem oleje
- Kompletní kryt vodícího a tažného šroubu
- Čtyřpolohový doraz
- Tříčelisťové sklíčidlo v základním vybavení
- Rychloupínací držák nástrojů SWH 7-C

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- 1 držák nástroje 32 x 130 typ D pro čtvercový nůž 25 mm
- Digitální indikace polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- **Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm**
- **Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm**
- **Redukční pouzdro MK3 a MK6**
- **Pevný středicí hrot MK3**
- **Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B**
- **Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože**
- **Sada výměnných kol**
- **Olejová náplň**
- **Seřizovací nářadí**
- **Integrované chladící zařízení**
- **Digitální odměřování**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	220 mm
Max. točný průměr nad ložem	440 mm
Max. točný průměr nad suportem	250 mm
Šířka lože	300 mm
Vzdálenost mezi hroty	1280 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	40 – 2200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Průchod vřetene	52 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel pinoly koníka	MK4
Posuv podélný	0,05 –0,752 mm/ot. (44)
Posuv příčný	0,025 –0,376 mm/ot. (44)
Max. posuv nožového suportu	153 mm
Závit metrický	0,5 – 7,5 mm/ot. (44)
Závit palcový	60 – 4 záv./1“ (44)
Závit trapézový	120 –8 D.P. (44)
Závit modulový	0,25 –3,75 M.P. (44)
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2410 × 1825 × 1085 mm
Hmotnost	2030 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6


Objednací číslo	3442763
Cena bez DPH	**8 890 Kč**
Cena s DPH	10 757 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6


Objednací číslo	3442765
Cena bez DPH	**9 990 Kč**
Cena s DPH	12 088 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo	3442846
Cena bez DPH	**10 890 Kč**
Cena s DPH	13 177 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

4-čelisťové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo	3442852
Cena bez DPH	**11 390 Kč**
Cena s DPH	13 782 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 6

Objednací číslo	3441556
Cena bez DPH	**17 290 Kč**
Cena s DPH	20 921 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo	3444012
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Příruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo	3444013
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**1 369 Kč**
Cena s DPH	1 656 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK 4

Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 – 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč

OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Čtyřpolohová nožová hlava pro TH 46xx

Objednací číslo	03402100739CPL
Cena bez DPH	**10 590 Kč**
Cena s DPH	12 814 Kč




OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 5 - B

Objednací číslo	3384305
Cena bez DPH	**19 590 Kč**
Cena s DPH	23 704 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.


Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Doraz pro TH 46xx

Objednací číslo	3444022
Cena bez DPH	**1 639 Kč**
Cena s DPH	1 983 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010003
Cena bez DPH	**74 990 Kč**
Cena s DPH	90 738 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo	3381016
Cena bez DPH	**1 249 Kč**
Cena s DPH	1 511 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.