

Opti F 100 CNC-TC



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3501113

Produkt již není v nabídce

Univerzální CNC frézka s řízením Siemens SINUMERIK 802D SL Pro a výměníkem se zásobníkem až na deset nástrojů.



- Masivní provedení
- Automatická výměna nástroje (elektro-pneumaticky) – zásobník na 10 nástrojů
- Rychlost výměny nástroje 7 – 12 s
- Hnací servomotory Siemens
- Všechny dráhy s nerezovým krytem
- Centrální mazání
- Kuličkové šrouby ve všech osách
- Integrované osvětlení a chlazení
- Elektronické kolečko dálkového ovládání pro pohodlnou a rychlou přípravu obrábění
- Koncový a referenční spínač v bezdotykovém provedení
- Masivní křížový stůl s přesně opracovaným povrchem
- T-drážky 14 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Rozměry pracovního stolu	960 × 280 mm
Max. zatížení stolu	300 kg
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	85 mm
Kužel vřetena	ISO40
Rozsah posuvu - osa X	450 mm
Rychloposuv - osa X	10000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Y	300 mm
Rychloposuv - osa Y	10000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	400 mm
Rychloposuv - osa Z	10000 mm/min
Otáčky	100 – 8000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Min. vzdálenost vřetene a stolu	110 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	510 mm
Pracovní posuv	1 – 5000 mm/min
Opakovatelná přesnost	0,006 mm
Přesnost najetí	0,009 mm
Krouticí moment motoru - osa X	6 Nm
Krouticí moment motoru - osa Y	6 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	11 Nm
Příkon	9000 W
Celkový příkon	14000 W 400 V
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1450 × 2150 × 1750 mm
Hmotnost	1700 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum
B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 8 290 Kč
Cena s DPH 10 031 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy HSS - sada 12 ks

Objednací číslo 3352250
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dělicí stůl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 15 090 Kč
Cena s DPH 18 259 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Křížový stůl KT 180

Objednací číslo 3356600
Cena bez DPH 25 590 Kč
Cena s DPH 30 964 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 1 969 Kč
Cena s DPH 2 382 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Prismatický nastavitelný úhelník
WP 30**


Objednací číslo 3352195
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální dělicí hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 15 290 Kč
Cena s DPH 18 501 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Výškově přestavitelný koník Rst 1 pro RT 150


Objednací číslo	3356155
Cena bez DPH	3 990 Kč
Cena s DPH	4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Dělicí stůl RT 100

Objednací číslo	3356110
Cena bez DPH	10 190 Kč
Cena s DPH	12 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Dělicí stůl RT 150

Objednací číslo	3356150
Cena bez DPH	9 790 Kč
Cena s DPH	11 846 Kč