MKS 275 N

Objednací číslo:
3620275

49 990 Kč bez DPH
60 488 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.





- Převody do pomala, běží tiše v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtem chladící kapaliny
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Elektrické zařízení o nízkém napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Hlava stroje otočná o 45° vlevo a 45° vpravo
- Svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nástroj na nastavení**
- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky!**
- **Podstavec NENÍ součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	45 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	40 mm
Řezná oblast 0° - trubka	65 mm
Řezná oblast 45° - trubka	60 mm
Řezná oblast 0°	85 × 60 mm
Řezná oblast 0°	65 × 65 mm
Řezná oblast +45°	40 × 60 mm
Řezná oblast -45°	40 × 60 mm
Řezná oblast +45°	40 × 40 mm
Řezná oblast -45°	40 × 40 mm
Průměr pilového kotouče	275 mm
Rozsah upnutí	0 - 105 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1100 / 1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	830 × 900 × 1025 mm
Hmotnost	98 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pro pily MKS 250 N/255 N/275 N

Objednací číslo	3642571
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 220 zubů

Objednací číslo	3652754
Cena bez DPH	**2 390 Kč**
Cena s DPH	2 892 Kč

metallkraft

Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč

Montáž chlazení

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**1 999 Kč**
Cena s DPH	2 419 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 140 zubů

Objednací číslo	3652756
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm, 110 zubů

Objednací číslo	3652758
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.