MKS 315 N

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3620303

76 990 Kč bez DPH
93 158 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily.







- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje otočná o ±45°
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladící čerpadlo s filtrem chladící kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nástroj na nastavení**
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	50 mm
Řezná oblast 0° - trubka	90 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	115 × 70 mm
Řezná oblast 0°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	70 × 70 mm
Řezná oblast +45°	70 × 70 mm
Průměr pilového kotouče	315 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	40/80 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1500 / 2200 W
Rozměry (š × v × h)	1100 × 1150 × 1475 mm
Hmotnost	150 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč

metallkraft

Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 240 zubů

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 160 zubů

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 120 zubů

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč

Montáž chlazení

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**1 999 Kč**
Cena s DPH	2 419 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.