

MKS 316 R




metallkraft

Objednací číslo:
3621316

86 990 Kč bez DPH
105 258 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel,
železo, lehké kovy, plný materiál i
profily.



- **Nastavitelná kluzná spojka pomáhá vyloučit prasknutí pilového kotouče**
- Dvě řezné rychlosti
- Nízké otáčky vhodné pro řezání ušlechtilé oceli.
- Hlava stroje otočná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Automatické membránové chladicí čerpadlo s filtrem chladicí kapaliny
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Podélně posuvný svěrák vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezání
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- **Vyrobeno v Itálii**
-

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč a podstavec stroje nejsou součástí dodávky!**
- **Podpěra materiálu s válečkem**

- Délkový doraz 500 mm
- Nastavovací klíč
- Chladící zařízení s filtrem

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	65 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 0° - trubka	90 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	120 × 70 mm
Řezná oblast 0°	85 × 85 mm
Řezná oblast +45°	80 × 70 mm
Řezná oblast +45°	70 × 70 mm
Průměr pilového kotouče	315 mm
Rozsah upnutí	120 mm
Otáčky	20/40 ot/min
Příkon	1320 / 1910 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1150 × 1475 mm
Hmotnost	170 kg

Doporučené příslušenství



metalkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednáací číslo 3643171
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



metalkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 240 zubů

Objednáací číslo 3653154
Cena bez DPH 3 490 Kč
Cena s DPH 4 223 Kč



metalkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 160 zubů

Objednáací číslo 3653156
Cena bez DPH 3 490 Kč
Cena s DPH 4 223 Kč



metalkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 120 zubů

Objednáací číslo 3653158
Cena bez DPH 3 490 Kč
Cena s DPH 4 223 Kč



Montáž chlazení

Objednáací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč