


# MKS 351



Objednací číslo:  
3621351

**99 990 Kč bez DPH**  
120 988 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily. Vzhledem k nízkým otáčkám obzvláště vhodná pro zpracování ušlechtilé oceli.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o  $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o  $45^\circ$  vlevo a  $45^\circ$  vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Ovládací rukojeť s vypínačem

## Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm

- **Nastavovací nástroj**
- **Pilový kotouč a podstavec nejsou součástí dodávky!**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 0° - trubka	110 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	120 × 80 mm
Řezná oblast 0°	100 × 100 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Průměr pilového kotouče	350 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	20/40 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1500 / 2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm

## Doporučené příslušenství



**metallkraft**

**Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351**

Objednáací číslo 3643171  
**Cena bez DPH 4 490 Kč**  
Cena s DPH 5 433 Kč



**metallkraft**

**Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů**

Objednáací číslo 3653504  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**metallkraft**

**Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů**

Objednáací číslo 3653506  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**metallkraft**

**Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 140 zubů**

Objednáací číslo 3653508  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**metallkraft**

**Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 110 zubů**

Objednáací číslo 3653510  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč

**metallkraft**

**Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l**

Objednáací číslo 3608020  
**Cena bez DPH 2 190 Kč**  
Cena s DPH 2 650 Kč



**BOW**

**Montáž chlazení**

Objednáací číslo 9002000  
**Cena bez DPH 1 999 Kč**  
Cena s DPH 2 419 Kč



**metallkraft**

**Válečková podpěra MS 3**

Objednáací číslo 3660700  
**Cena bez DPH 2 690 Kč**  
Cena s DPH 3 255 Kč



**metallkraft**

**Válečková podpěra MS 3 V**

Objednáací číslo 3660705  
**Cena bez DPH 2 690 Kč**  
Cena s DPH 3 255 Kč