

MKS 351




metalkraft

Objednací číslo:
3621351

99 990 Kč bez DPH
120 988 Kč s DPH

Dvourychlostní pila pro ocel, železo, lehké kovy, plný materiál i profily. Vzhledem k nízkým otáčkám obzvláště vhodná pro zpracování ušlechtilé oceli.



- Stabilní a robustní konstrukce
- Sériově dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje sklopná o $\pm 45^\circ$
- Převody do pomala běží v olejové lázni
- Membránové chladicí čerpadlo s filtrem
- Rychloupínací svěrák upíná obrobek z obou stran řezu a zaručuje tak přesný řez bez otřepů
- Svěrák je podélně posuvný a vhodný pro dlouhé řezy a drážky
- Rychloupínací svěrák sklopný o 45° vlevo a 45° vpravo
- Nastavitelná ochranná spojka kotouče
- Pohyblivý kryt kotouče zajišťuje optimální bezpečnost při řezu
- Ovládací napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem, voličem otáček a ochranou proti přetížení
- Ovládací rukojeť s vypínačem

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Délkový doraz 500 mm

- **Nastavovací nástroj**
- **Pilový kotouč a podstavec nejsou součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	55 mm
Řezná oblast 0° - trubka	110 mm
Řezná oblast 45° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	120 × 80 mm
Řezná oblast 0°	100 × 100 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Řezná oblast +45°	80 × 80 mm
Průměr pilového kotouče	350 mm
Rozsah upnutí	0 - 120 mm
Otáčky	20/40 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1500 / 2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1200 × 1475 mm

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo 3643171
Cena bez DPH 4 490 Kč
Cena s DPH 5 433 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů

Objednací číslo 3653504
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů

Objednací číslo 3653506
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 140 zubů

Objednací číslo 3653508
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 110 zubů

Objednací číslo 3653510
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč

metallkraft

Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l

Objednací číslo 3608020
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 1 999 Kč
Cena s DPH 2 419 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo 3660700
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo 3660705
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč