MKS 316 V

PROFI

metallkraft

Objednací číslo:
3622316

146 990 Kč bez DPH
177 858 Kč s DPH

Okružní pila se sníženými otáčkami pro řezání ušlechtilé oceli.





- Stabilní a robustní konstrukce
- Jednoduché a bezproblémové ovládání
- Dvě řezné rychlosti
- Hlava stroje je vedena vertikálně, s rybinovým vedením a nastavitelnou klínovou lištou, sklopná o 45° vlevo a 60° vpravo, s aretací na 45°, 0°, -45°, 60°
- Nastavitelný hloubkový doraz pro vertikální zdvih hlavy pily
- Převody do pomala běží tiše v olejové lázni
- Chladící čerpadlo s filtrem chladiva
- Dělený proud chladiva pro lepší mazání listu pily
- Upínací systém svěráku minimalizuje vznik otřepů
- Přerušovač třísek pro čištění listu
- Řídící napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Chladící zařízení s filtrem**
- **Podpěra materiálu s válečkem**
- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nastavovací nástroj**
- **Podstavec stroje**
- **Pilový kotouč není součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	70 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	70 mm
Řezná oblast +60° - plný materiál	70 mm
Řezná oblast 0° - trubka	100 mm
Řezná oblast 45° - trubka	100 mm
Řezná oblast +60° - trubka	80 mm
Řezná oblast 0°	135 × 80 mm
Řezná oblast 0°	90 × 90 mm
Řezná oblast +45°	100 × 80 mm
Řezná oblast +45°	90 × 90 mm
Řezná oblast -60°	70 × 80 mm
Řezná oblast +60°	70 × 70 mm
Průměr pilového kotouče	315 mm
Rozsah upnutí	160 mm
Otáčky	17/34 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1400 / 1800 W
Elektrické připojení	400 V
Pracovní výška	910 mm
Rozměry (š × v × h)	650 × 1500 × 1700 mm
Hmotnost	270 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 240 zubů

Objednací číslo	3653154
Cena bez DPH	**3 890 Kč**
Cena s DPH	4 707 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 160 zubů

Objednací číslo	3653156
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



metallkraft

Pilový kotouč HSS, Ø 315 mm, 120 zubů

Objednací číslo	3653158
Cena bez DPH	**3 490 Kč**
Cena s DPH	4 223 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč

BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**1 999 Kč**
Cena s DPH	2 419 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.