

Manuální okružní pila na kov MKS 350 VH



metalkraft

Objednací číslo:
3623350

244 990 Kč bez DPH
296 438 Kč s DPH

Dvourychlostní provedení,
oboustranné úhlové řezání a
rychloupínací svěrák s
integrováním odjehlovacím
zařízením.



- Stabilní a robustní konstrukce stroje
- Jednoduchá a intuitivní obsluha
- Dvě řezné rychlosti
- Svisle vedená pilová hlava s rybinovým vedením a stavitelnou vymezovací lištou; možnost natáčení v rozsahu 45° vlevo až 60° vpravo, s aretací v polohách 45°, 0°, -45° a -60°
- Stavitelný hloubkový doraz svislého zdvihu pilové hlavy
- Převodovka s tichým chodem v olejové lázni
- Chladicí čerpadlo s filtrační jednotkou chladicí kapaliny
- Systém distribuce chladicí kapaliny přímo do řezu pro efektivní mazání a chlazení pilového kotouče
- Pneumatický příčný rychloupínací svěrák s integrovaným zařízením proti otřepům
- Čistič kotouče (odlamovač třísek) pro průběžné čištění zubů
- Ovládací napětí 24 V, nouzový vypínač, hlavní vypínač, volič otáček a ochrana proti přetížení
- Vyrobeno v Itálii

Rozsah dodávky

- **Válečkový podavač materiálu délky 1 000 mm**
- **Délkový doraz 500 mm**

- **Montážní nářadí**
- **Odstraňovač třísek T4**
- **Stroj je dodáván bez pilového kotouče**
- **Chladicí zařízení včetně filtru**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.












Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	100 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	100 mm
Řezná oblast 0° - trubka	100 mm
Řezná oblast 45° - trubka	100 mm
Řezná oblast 0°	170 × 90 mm
Řezná oblast 0°	90 × 90 mm
Řezná oblast +45°	125 × 90 mm
Řezná oblast +45°	90 × 90 mm
Průměr pilového kotouče	370 mm
Úhel řezu	-45° až +60 °
Otáčky	36/72 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1900 / 2500 W
Elektrické připojení	400 V
Pracovní výška	1040 mm
Rozměry (š × v × h)	2680 × 1870 × 1170 mm
Hmotnost	480 kg

Doporučené příslušenství

 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 280 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653504 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 180 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653506 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 140 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653508 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Pilový kotouč HSS, Ø 350 mm, 110 zubů</p> <p>Objednací číslo 3653510 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>
<p>metallkraft</p> <p>Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l</p> <p>Objednací číslo 3608020 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 4 mm</p> <p>Objednací číslo 03620512404 Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 6 mm</p> <p>Objednací číslo 03620512406 Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 8 mm</p> <p>Objednací číslo 03620512408 Cena bez DPH 2 990 Kč Cena s DPH 3 618 Kč</p>
 <p>metallkraft</p> <p>Odjelhovač pro MKS 315/350 V/VH/VA 051/24, Rozteč zubů 10 mm</p> <p>Objednací číslo 03620512410 Cena bez DPH 3 690 Kč Cena s DPH 4 465 Kč</p>	 <p>metallkraft</p> <p>Chipmag mini</p> <p>Objednací číslo 3850015 Cena bez DPH 1 119 Kč Cena s DPH 1 354 Kč</p>		