LMS 400

Objednací číslo:
3625400

86 990 Kč bez DPH
105 258 Kč s DPH

Manuální kotoučová pila na lehké kovy.







- Manuální okružní pila pro řezání plného materiálu a profilů z hliníku a slitin lehkých kovů
- Stabilní a robustní konstrukce
- Jednoduché a bezproblémové ovládání
- Přesný řez
- Hlava pily otočná o 45° vlevo a 45° vpravo pomocí polohovacích šroubů
- Hlava pily sklopná o 45° vlevo
- Otočný talíř uložený na ložiskách
- Hřídel pily uložená na ložiskách
- Dva ruční svěráky s teflonovými upínacími čelistmi
- Transformované řídící napětí 24 V, s nouzovým vypínačem, hlavním vypínačem a ochranou proti přetížení
- Ovládací rukojeť s bezpečnostním spínačem
- **Vyrobeno v Itálii**

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz 500 mm**
- **Nastavovací nástroj**
- **Pilový kotouč NENÍ součástí dodávky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 0° - trubka	140 mm
Řezná oblast 45° - trubka	130 mm
Řezná oblast 0°	180 × 110 mm
Řezná oblast 0°	110 × 110 mm
Řezná oblast +45°	150 × 100 mm
Řezná oblast +45°	100 × 100 mm
Průměr pilového kotouče	400 mm
Rozsah upnutí	0 - 220 mm
Otáčky	3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1500 × 1000 × 900 mm
Hmotnost	160 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Podstavec pily MKS 315 / MKS 350 / MKS 351

Objednací číslo	3643171
Cena bez DPH	**4 490 Kč**
Cena s DPH	5 433 Kč



metallkraft

Pilový kotouč s HM plátky, Ø 400 mm, 96 zubů

Objednací číslo	3654048
Cena bez DPH	**5 290 Kč**
Cena s DPH	6 401 Kč

metallkraft

Náplň pro mikrodávkovací přístroj 5 l

Objednací číslo	3608020
Cena bez DPH	**2 190 Kč**
Cena s DPH	2 650 Kč

Montáž chlazení

Objednací číslo	9002000
Cena bez DPH	**1 999 Kč**
Cena s DPH	2 419 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3

Objednací číslo	3660700
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



metallkraft

Válečková podpěra MS 3 V

Objednací číslo	3660705
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.