




Objednací číslo:
3700075

Produkt již není v nabídce

Kombinovaná pásová a kotoučová
bruska BTS 75 s naklápěcím
brusným ramenem



- Pás je určen pro jemné dokončovací broušení a kotouč pro hrubší broušení
- Široké možnosti použití na obrábění kovu
- Jemné nastavení rovnoběžného vedení brusného pásu
- Dva brusné stoly, nastavitelné pomocí pákové svorky
- Rychlá výměna brusného pásu a kotouče
- Brusku lze bezpečně připevnit k pracovnímu stolu
- Možnost připojení odsávání
-

Rozsah dodávky

- Brusný pás 1000 × 75 mm, zrnitost K80
- Brusný kotouč Ø 150 mm, zrnitost K80, suchý zip
- Podklad pro suchý zip Ø 150 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------|--------------------|
| Rozměry brusného pásu | 1000 × 75 mm |
| Rychlost brusného pásu | 22 m/s |
| Průměr brusného kotouče | 150 mm |
| Rozměry brusné podložky | 255 × 85 mm |
| Průměr kontaktního kola | 75 mm |
| Průměr hnacího kola | 150 mm |
| Průměr odsávacího nátrubku | 38 mm |
| Příkon | 1,1 kW |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 520 × 320 × 410 mm |
| Hmotnost | 30 kg |