Magnetická ohýbačka plechu MBM 1250

DÍLNA

metallkraft

Objednací číslo:
3770125


92 990 Kč bez DPH
112 518 Kč s DPH



Magnetická ohýbačka plechu s nožním ovládáním.










- Jednoduché, velmi rychlé a pohodlné ovládání
- Kompaktní a prostorově úsporné
- S praktickými policemi pro všechny jednotlivé segmenty a ohýbací lišty
- Ideální pro ohýbání hliníku, mědi, oceli, nerezové oceli atd.
- Přesné nastavení úhlu ohybu až do 170°
- Výkonný elektromagnetický systém pro optimální výsledky ohýbání
- Upnutí po celé šířce zaručuje čistý ohyb
- Velmi vysoká ohýbací kapacita
- Hlavní tlak působí na horní čelist, nikoli na stroj
- Unikátní bezstředové klouby zajišťují přesný přenos síly v místě ohybu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Sklopný úhlový doraz**
- **Rozšiřovací ohýbací lišta**
- **Zadní doraz**
- **Ostrá ohýbací lišta**
- **Úzká ohýbací lišta Scharfbie**
- **Segmentovaná horní lišta**
- **Ohýbací lišta s drážkami**
- **7 ohýbacích segmentů: 20, 40, 50, 70, 140, 280, 700, 1250 mm**
- **Nožní pedál**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. pracovní šířka	1250 mm
Max. tloušťka plechu (400 N/mm^2)	1,6 / 1,2 mm
Max. tloušťka plechu (700 N/mm^2)	1,0 mm
Max. tloušťka plechu - měkké kovy	1,6 mm
Tlak	(Přítlačný) 6 t
Rozměry (š × v × h)	1500 × 390 × 410 mm
Hmotnost	150 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.