HPS 65 DS

Objednací číslo:
3819065

414 990 Kč bez DPH
502 138 Kč s DPH

Pět funkcí stříhání a děrování.





- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů a vystřihování
- Dva hydraulické válce a dva nožní pedály, což umožňuje současné děrování a stříhání oceli
- Lze objednat obzvlášť velké vyložení pro děrování (620 mm)
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Standardně s nožem pro vystřihování
- Volitelné příslušenství: V-nůž pro vystřihování, větší děrovací zařízení a větší vyložení pro děrování
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

Rozsah dodávky

- **Děrovací stanice**
- **Nůžky na plochou ocel**
- **Nůžky na úhlovou ocel**
- **Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem**
- **Vystřihovací stanice**
- **Pracovní světlo**
- **Elektrický doraz**
- **Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem**
- **Redukce pro razníky č. 1, 2, 3**
- **Redukce pro matrice č. 30, 45, 60**
- **Raznice s nastavitelným dorazem a stupnicí, nůžky na plochou ocel a vystřihovací stanice s**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

nastavitelnými dorazy

- **Hákový klíč**
- **2 pracovní válce a 2 nožní pedály**
- **Hydraulický olej**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Garanční prohlídka zdarma
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Děrování	Tlak: 65 t Ø v max. tloušťce plechu: Ø 26 × 20 mm / Ø 57 × 10 mm Vyložení: 305 mm Zdvih: 55 mm Zdvihů za minutu: 25 Pracovní výška děrovačky: 1030 mm
Stříhání ocelových tyčí	Kruh / čtverec: Ø 45 / 45 mm
Stříhání úhlů	90° střih: 120 × 120 × 12 mm 45° střih: 70 × 10 mm Pracovní výška: 1140 mm
Stříhání plechu	Max. tloušťka materiálu: 300 × 20 mm Max. velikost materiálu: 375 × 15 mm Délka nože: 380 mm Střih pod úhlem: 100 × 15 mm Pracovní výška: 900 mm
Vystřihování	Max. tloušťka materiálu: 10 mm Hloubka: 90 mm
Příkon	5,5 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1700 × 1880 × 950 mm
Hmotnost	1600 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.