# HPS 85 DS

Objednací číslo:
3819085

**546 990 Kč bez DPH**
661 858 Kč s DPH

Pět funkcí stříhání a děrování.






- Děrování, stříhání ploché oceli, stříhání tyčové oceli, stříhání ocelových profilů a vystřihování
- Dva hydraulické válce a dva nožní pedály, což umožňuje současné děrování a stříhání oceli
- Lze objednat obzvlášť velké vyložení pro děrování (620 mm)
- Plynulé nastavení dráhy zdvihu
- Robustní a stabilní svařovaná konstrukce
- Standardně s nožem pro vystřihování
- Volitelné příslušenství: V-nůž pro vystřihování, větší děrovací zařízení a větší vyložení pro děrování
- Dvoustupňový nožní pedál pro impulzový provoz
- Výkonný 400 V motor

## Rozsah dodávky

- **Děrovací stanice**
- **Nůžky na plochou ocel**
- **Nůžky na úhlovou ocel**
- **Nůžky na profil s kulatým a hranatým nožem**
- **Vystřihovací stanice**
- **Pracovní světlo**
- **Elektrický doraz**
- **Upínač razníku s bajonetovým uzávěrem**
- **Redukce pro razníky č. 1, 2, 3**
- **Redukce pro matrice č. 30, 45, 60**
- **Raznice s nastavitelným dorazem a stupnicí, nůžky na plochou ocel a vystřihovací stanice s**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

**nastavitelnými dorazy**

- **Hákový klíč**
- **2 pracovní válce a 2 nožní pedály**
- **Hydraulický olej**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Garanční prohlídka zdarma**
Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Děrování | Tlak: 85 t<br>Ø v max. tloušťce plechu: Ø 33 × 20 mm / Ø 57 × 10 mm<br>Vyložení: 355 mm<br>Zdvih: 80 mm<br>Zdvihů za minutu: 25<br>Pracovní výška děrovačky: 1080 mm |
| Stříhání ocelových tyčí | Kruh / čtverec: Ø 50 / 50 mm |
| Stříhání úhlů | 90° střih: 150 × 150 × 15 mm<br>45° střih: 80 × 8 mm<br>Pracovní výška: 1 200 mm |
| Stříhání plechu | Max. tloušťka materiálu: 380 × 20 mm<br>Max. velikost materiálu: 480 × 15 mm<br>Délka nože: 482 mm<br>Střih pod úhlem: 120 × 15 mm<br>Pracovní výška: 940 mm |
| Vystřihování | Max. tloušťka materiálu: 13 mm<br>Hloubka: 100 mm |
| Příkon | 7,5 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1920 × 2040 × 950 mm |
| Hmotnost | 2315 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.