Stolní kotoučová pila na kov MTS 185-3 B

DÍLNA


metallkraft


Objednací číslo:
3840186

7 090 Kč bez DPH
8 579 Kč s DPH

Kotoučová pila se třemi rychlostmi pro řezání profilů a trubek z oceli, železa, mědi, mosazi, hliníku, plastů a kompozitních materiálů



- Pro řezání profilů a trubek z oceli, železa, mědi, mosazi, hliníku, plastů a kompozitních materiálů s minimálními otřepy – bez použití chladicí kapaliny
- Široký rozsah použití v dílně, při montážích v interiéru i na stavbách
- Možnost nastavení úhlu pro pokosové řezy doprava až 45°
- Snadná manipulace a přeprava
- Bezkartáčový motor s odlehčením při startu - bezúdržbový a s dlouhou životností
- Svěrák s rychlonastavením pro rychlé upnutí materiálu
- Stabilní základna z tlakově litého hliníku zajišťuje bezpečné postavení stroje
- Stabilní konstrukce

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč Ø 185 × 1,8/1,4 × 22 mm Z36**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0°	55 mm
Řezná oblast 0°	35 × 85 mm
Řezná oblast 0°	45 × 45 mm
Řezná oblast +45°	45 mm
Řezná oblast +45°	30 × 80 mm
Řezná oblast +45°	40 × 40 mm
Průměr pilového kotouče	185 mm
Tloušťka pilového kotouče	1,4 mm
Průměr upnutí pilového kotouče	22 mm
Otáčky	1900 / 2300 / 2800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	480 × 480 × 290 mm
Hmotnost	12,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Pilový kotouč na ocel Ø 185 x 1,8/1,4 x 22 mm Z36

Objednací číslo	3850150
Cena bez DPH	**609 Kč**
Cena s DPH	737 Kč



metallkraft

Pilový kotouč na nerezovou ocel Ø 185 x 1,8/1,4 x 22 mm Z72

Objednací číslo	3850151
Cena bez DPH	**1 009 Kč**
Cena s DPH	1 221 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.