Ruční kotoučová pila na kov HKS 320

DÍLNA

metallkraft



Objednací číslo:
3840321


20 190 Kč bez DPH
24 430 Kč s DPH

K řezání konstrukční i ušlechtilé oceli, barevných kovů i dřeva. Pro každou dílnu i staveniště.







- K řezání ocelových profilů, vlnitých nebo trapézových plechů, spojovacího materiálu, hliníku, nerezu, dřeva atd
- Díky vysokým otáčkám je řez jen minimálně otřepený a okrajově deformovaný
- Třísky odvádějí vznikající teplo, takže dochází jen k nízkému ohřevu řezu
- Výkonný motor s řízeným rozběhem a ochranou proti přetížením
- Díky vnitřnímu uspořádání krytu kotouče je při řezu minimalizovaný vznik jisker
- Vzhledem k mobilitě a účinnosti jsou náklady náklady na řezání optimální
- Ideální pro přípravu svařovacího švu
- Operativní nastavení hloubky řezu pro ideální pronikání kotouče materiálem
- Stabilní a robustní konstrukce
- Držadlo je možné umístit na dvě různé pozice pro lepší držení při řezání pod úhlem

Rozsah dodávky

- **Pilový kotouč není součástí dodávky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezný výkon | ocel	6 mm
Průměr pilového kotouče	320 mm
Max. hloubka řezu	128 mm
Průměr upnutí pilového kotouče	25,4 mm
Šířka řezu	2 mm
Otáčky	1700 ot/min
Příkon	1800 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	500 × 342 × 355 mm
Hmotnost	8,4 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Pilový kotouč ø 320 mm, ocel

Objednací číslo	3853204
Cena bez DPH	**3 390 Kč**
Cena s DPH	4 102 Kč



metallkraft

Pilový kotouč ø 320 mm, ušlechtilá ocel


Objednací číslo	3853203
Cena bez DPH	**3 690 Kč**
Cena s DPH	4 465 Kč



metallkraft

Vodicí lišta 1400 mm pro HKS 320

Objednací číslo	3850030
Cena bez DPH	**2 690 Kč**
Cena s DPH	3 255 Kč



metallkraft

Spojovací kus pro HKS 320

Objednací číslo	3850031
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



metallkraft

Rychloupínací svěrka pro HKS 320


Objednací číslo	3850032
Cena bez DPH	**1 199 Kč**
Cena s DPH	1 451 Kč



metallkraft

Vratná pružina pro pilu HKS 320

Objednací číslo	0384032138
Cena bez DPH	**110 Kč**
Cena s DPH	133 Kč



metallkraft

Uhlík pro kotoučovou pilu HKS 230, HKS 320

Objednací číslo	0384023151
Cena bez DPH	**210 Kč**
Cena s DPH	254 Kč



metallkraft

Kluzná deska pro pilu HKS 320

Objednací číslo	0384032186
Cena bez DPH	**3 650 Kč**
Cena s DPH	4 417 Kč



metallkraft

Rukojeť pro HKS 230, HKS 320, GS 18, RSM 620

Objednací číslo	0384023142
Cena bez DPH	**260 Kč**
Cena s DPH	315 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.