


## MB 502



Objednací číslo:  
3860502

**27 490 Kč bez DPH**  
33 263 Kč s DPH

Kvalitní magnetická vrtačka pro mnohostranné použití se dvěma rychlostmi otáček.



- Vrtačka speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí
- Dvě rychlosti otáček
- Výkonný motor 2000 W vhodný pro nejobtížnější práce
- Pro korunkové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou a délkou 25 nebo 50 mm
- Stroj je vybaven rychloupínacím systémem k rychlému upnutí korunkového vrtáku s weldonovou stopkou bez použití nástrojů
- Pozn.: Pro vrtání běžnými vrtáky je nutno použít Nástavec pro sklíčidlo a sklíčidlo viz Příslušenství stroje
- Optimální stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Přístroj je uzemněn a má dvojitou izolaci, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí prostředek přiváděn vrtákem
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Více rozsahů otáček
- Motory jsou dimenzovány speciálně pro vrtání oceli

- Jednoduchý přechod z jádrového na plné vrtání

## Rozsah dodávky

- Kufr pro uložení stroje
- Bezpečnostní řetízek
- Nádobka na chladící kapalinu
- Ochranný štítek
- Montážní klíče

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.


<b>Technická data</b>	
Max. průměr vrtáku	16 mm
Max. vrtací hloubka	110 mm
Max. průměr jádrového vrtáku	50 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	75 mm
Upnutí	M24
Otáčky	230 – 300 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Magnetická přídržná síla	3300 kg / 32000 N
Rozměry základny	200 × 100 mm
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	290 × 570 × 340 mm
Hmotnost	23 kg

## Doporučené příslušenství



**Sada jádrových vrtáků SILVER-LINE 25 + vrták BLUE-LINE**

Objednací číslo 3873008  
Cena bez DPH 3 490 Kč  
Cena s DPH 4 223 Kč



**metalkraft**

**Rychloupínací unášecí hlava pro MB 502**

Objednací číslo 3877502  
Cena bez DPH 2 290 Kč  
Cena s DPH 2 771 Kč



**metalkraft**

**Nástavec pro sklíčidlo 16 mm**

Objednací číslo 3876004  
Cena bez DPH 599 Kč  
Cena s DPH 725 Kč



**metalkraft**

**Sklíčidlo 1 - 16 mm a klíč**

Objednací číslo 3876005  
Cena bez DPH 479 Kč  
Cena s DPH 580 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
Cena bez DPH 1 099 Kč  
Cena s DPH 1 330 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
Cena bez DPH 379 Kč  
Cena s DPH 459 Kč



**metalkraft**

**Uhlík motoru pro magnetické vrtačky MB 502, 754, 1204**

Objednací číslo 0386075454  
Cena bez DPH 210 Kč  
Cena s DPH 254 Kč



**metalkraft**

**Víko krytu motoru magnetické vrtačky MB 502, MB 754**

Objednací číslo 0386075456  
Cena bez DPH 240 Kč  
Cena s DPH 290 Kč



**metalkraft**

**Proudová ochrana pro magnetické vrtačky MB 502, MB 754**

Objednací číslo 03860502114  
Cena bez DPH 1 500 Kč  
Cena s DPH 1 815 Kč



**metalkraft**

**Vypínač magnetu pro magnetické vrtačky MB**

Objednací číslo 0386035183  
Cena bez DPH 320 Kč  
Cena s DPH 387 Kč



**metalkraft**

**Usměrňovač pro magnetické vrtačky MB 351, MB 502, MB 754, MB 1204**

Objednací číslo 0386035195  
Cena bez DPH 820 Kč  
Cena s DPH 992 Kč