

MB 502

metalkraft

Objednací číslo:
3860502

27 490 Kč bez DPH
33 263 Kč s DPH

Kvalitní magnetická vrtačka pro mnohostranné použití se dvěma rychlostmi otáček.



- Vrtačka speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí
- Dvě rychlosti otáček
- Výkonný motor 2000 W vhodný pro nejobtížnější práce
- Pro korunkové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou a délkou 25 nebo 50 mm
- Stroj je vybaven rychloupínacím systémem k rychlému upnutí korunkového vrtáku s weldonovou stopkou bez použití nástrojů
- Pozn.: Pro vrtání běžnými vrtáky je nutno použít Nástavec pro sklíčidlo a sklíčidlo viz Příslušenství stroje
- Optimální stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Přístroj je uzemněn a má dvojitou izolaci, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přidrzná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí prostředek přiváděn vrtákem
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Více rozsahů otáček
- Motory jsou dimenzovány speciálně pro vrtání oceli

- Jednoduchý přechod z jádrového na plné vrtání

Rozsah dodávky

- Kufr pro uložení stroje
- Bezpečnostní řetízek
- Nádobka na chladící kapalinu
- Ochranný štítek
- Montážní klíče

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr vrtáku	16 mm
Max. vrtací hloubka	110 mm
Max. průměr jádrového vrtáku	50 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	75 mm
Upnutí	M24
Otáčky	230 – 300 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Magnetická přídržná síla	3300 kg / 32000 N
Rozměry základny	200 × 100 mm
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	290 × 570 × 340 mm
Hmotnost	23 kg

Doporučené příslušenství



Sada jádrových vrtáků SILVER-LINE 25 + vrták BLUE-LINE

Objednací číslo 3873008
Cena bez DPH 3 490 Kč
Cena s DPH 4 223 Kč



metalkraft

Rychloupínací unášecí hlava pro MB 502

Objednací číslo 3877502
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



metalkraft

Nástavec pro sklíčidlo 16 mm

Objednací číslo 3876004
Cena bez DPH 599 Kč
Cena s DPH 725 Kč



metalkraft

Sklíčidlo 1 - 16 mm a klíč

Objednací číslo 3876005
Cena bez DPH 479 Kč
Cena s DPH 580 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



metalkraft

Jehlové ložisko HK 3516 pro magnetické vrtačky MB, ME

Objednací číslo 040HK3516
Cena bez DPH 480 Kč
Cena s DPH 581 Kč



metalkraft

Uhlík motoru pro magnetické vrtačky MB 502, 754, 1204

Objednací číslo 0386075454
Cena bez DPH 210 Kč
Cena s DPH 254 Kč



metalkraft

Víko krytu motoru magnetické vrtačky MB 502, MB 754

Objednací číslo 0386075456
Cena bez DPH 240 Kč
Cena s DPH 290 Kč



metalkraft

Proudová ochrana pro magnetické vrtačky MB 502, MB 754

Objednací číslo 03860502114
Cena bez DPH 1 500 Kč
Cena s DPH 1 815 Kč



metalkraft

Vypínač magnetu pro magnetické vrtačky MB

Objednací číslo 0386035183
Cena bez DPH 320 Kč
Cena s DPH 387 Kč



metalkraft

Usměrňovač pro magnetické vrtačky MB 351, MB 502, MB 754, MB 1204

Objednací číslo 0386035195
Cena bez DPH 820 Kč
Cena s DPH 992 Kč

Doporučené příslušenství



 **aircraft**

**Rychlospojka 1/8" pro hadičku
6mm**

Objednací číslo 020109115

Cena bez DPH 80 Kč

Cena s DPH 97 Kč