
MB 502


Objednací číslo:
3860502

27 490 Kč bez DPH
33 263 Kč s DPH

Kvalitní magnetická vrtačka pro mnohostranné použití se dvěma rychlostmi otáček.






- Vrtačka speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí
- Dvě rychlosti otáček
- Výkonný motor 2000 W vhodný pro nejobtížnější práce
- Pro korunkové vrtáky s 19 mm weldonovou stopkou a délkou 25 nebo 50 mm
- Stroj je vybaven rychloupínacím systémem k rychlému upnutí korunkového vrtáku s weldonovou stopkou bez použití nástrojů
- Pozn.: Pro vrtání běžnými vrtáky je nutno použít Nástavec pro sklíčidlo a sklíčidlo viz Příslušenství stroje
- Optimální stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Přístroj je uzemněn a má dvojitou izolaci, proto je ideální pro staveniště
- Velká magnetická přídržná síla
- Vysoce kvalitní konstrukce
- Chladicí prostředek přiváděn vrtákem
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání
- Stabilní vedení vrtáku pomocí dlouhého vedení pinoly
- Více rozsahů otáček
- Motory jsou dimenzovány speciálně pro vrtání oceli

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Jednoduchý přechod z jádrového na plné vrtání

Rozsah dodávky

- **Kufr pro uložení stroje**
- **Bezpečnostní řetízek**
- **Nádobka na chladící kapalinu**
- **Ochranný štítek**
- **Montážní klíče**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr vrtáku	16 mm
Max. vrtací hloubka	110 mm
Max. průměr jádrového vrtáku	50 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	75 mm
Upnutí	M24
Otáčky	230 – 300 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Magnetická přídržná síla	3300 kg / 32000 N
Rozměry základny	200 × 100 mm
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	290 × 570 × 340 mm
Hmotnost	23 kg


Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Sada jádrových vrtáků SILVER-LINE 25 + vrták BLUE-LINE

Objednací číslo	3873008
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



Rychloupínací unášecí hlava pro MB 502

Objednací číslo	3877502
Cena bez DPH	**2 390 Kč**
Cena s DPH	2 892 Kč



Nástavec pro sklíčidlo 16 mm

Objednací číslo	3876004
Cena bez DPH	**609 Kč**
Cena s DPH	737 Kč



Sklíčidlo 1 – 16 mm a klíč

Objednací číslo	3876005
Cena bez DPH	**489 Kč**
Cena s DPH	592 Kč



Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	**409 Kč**
Cena s DPH	495 Kč



Jehlové ložisko HK 3516 pro magnetické vrtačky MB, ME

Objednací číslo	040HK3516
Cena bez DPH	**480 Kč**
Cena s DPH	581 Kč



Uhlík motoru pro magnetické vrtačky MB 502, 754, 1204

Objednací číslo	0386075454
Cena bez DPH	**210 Kč**
Cena s DPH	254 Kč



Víko krytu motoru magnetické vrtačky MB 502, MB 754

Objednací číslo	0386075456
Cena bez DPH	**240 Kč**
Cena s DPH	290 Kč



Proudová ochrana pro magnetické vrtačky MB 502, MB 754

Objednací číslo	03860502114
Cena bez DPH	**1 500 Kč**
Cena s DPH	1 815 Kč



Vypínač magnetu pro magnetické vrtačky MB

Objednací číslo	0386035183
Cena bez DPH	**320 Kč**
Cena s DPH	387 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Usměrňovač pro magnetické vrtačky MB 351, MB 502, MB 754, MB 1204

Objednací číslo	0386035195
Cena bez DPH	**820 Kč**
Cena s DPH	992 Kč



aircraft

Rychlospojka 1/8" pro hadičku 6mm

Objednací číslo	020109115
Cena bez DPH	**80 Kč**
Cena s DPH	97 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada jádrových vrtáků OPTIMUM HSS-TiAlN 30

Objednací číslo	3072010
Cena bez DPH	**3 190 Kč**
Cena s DPH	3 860 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.