




Objednací číslo:  
3866035

### Produkt již není v nabídce

Kvalitní magnetická vrtačka pro mnohostranné použití s plynulou regulací otáček a se senzorem náklonu



- Bezuhlíkový motor pro vyšší energetickou účinnost, nižší nároky na údržbu a maximální životnost
- Soft start - Řízený rozběh šetrný k materiálu snižuje mechanické namáhání, chrání motor i převodovku a zvyšuje přesnost a bezpečnost práce
- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální přizpůsobení různým materiálům a aplikacím
- Integrovaný displej zobrazuje všechny důležité parametry, jako jsou napětí, proud, aktuální výkon, frekvence sítě, doba rozběhu, spotřeba energie a teplota motoru
- LED silikonová tlačítka v zorném poli obsluhy pro intuitivní a přehledné ovládání
- Vizualní kontrola přídržné síly magnetu pro maximální bezpečnost při práci
- Pravý/levý chod - Přepínatelný směr otáčení pro všestranné použití
- Senzor náklonu - Automatické vypnutí při sklouznutí nebo naklonění stroje pro maximální bezpečnost práce
- Integrovaná nádržka na chladicí kapalinu - Přímý přívod chladicí kapaliny prodlužuje životnost jádrových vrtáků a zlepšuje vrtací výkon
- Praktické madlo a transportní kufr pro bezpečné a pohodlné přenášení

## Rozsah dodávky

- Plastový transportní kufr

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Stupeň krytí	IP42
Délka kabelu	3,5 m
Max. průměr jádrového vrtáku	35 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	50 mm
Upnutí	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	110 – 550 ot/min
Magnetická přídržná síla	14800 N
Rozměry základny	166 × 80 mm
Příkon	1600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	250 × 500 × 220 mm
Hmotnost	12 kg

## Doporučené příslušenství



**metalkraft**

**Řezný olej SPRAY, 400 ml**

Objednací číslo 3872100  
**Cena bez DPH 149 Kč**  
Cena s DPH 180 Kč



**metalkraft**

**Chipmag mini**

Objednací číslo 3850015  
**Cena bez DPH 1 119 Kč**  
Cena s DPH 1 354 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO  
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**Sada jádrových vrtáků SILVER-  
LINE 25 + vrták BLUE-LINE**

Objednací číslo 3873008  
**Cena bez DPH 3 490 Kč**  
Cena s DPH 4 223 Kč