

# Dvoukotoučová bruska DS 200



Objednací číslo:  
3901203

**7 590 Kč bez DPH**  
9 184 Kč s DPH

Robustní průmyslové provedení  
pro dlouhodobý provoz



- Bezúdržbový asynchronní motor pro spolehlivý a stabilní chod
- Masivní těleso z šedé litiny zajišťující vysokou tuhost a minimální vibrace
- Vyvážený rotor uložený v kvalitních kuličkových ložiscích pro dlouhou životnost a klidný běh
- Protiskluzové, antivibrační pryžové patky pro stabilní ustavení stroje
- LED osvětlení pracovního prostoru nad brusnými kotouči
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Standardně osazena hrubým a jemným brusným kotoučem (zrnitost 36 a 80)

## Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



#### **Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











#### **Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	200 x 32 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	32 mm
Zrnitost brusného kotouče	K38 / K80
Otáčky	2980 ot/min
Jmenovitý průměr odsávací přípojky	35 / 45 mm
Příkon	1000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	501 × 315 × 251 mm
Hmotnost	28 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Brusný kotouč K 80 / Ø 200 × 30, Ø 32 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107215 Cena bez DPH <b>409 Kč</b> Cena s DPH 495 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN - GERMANY</p> <p><b>Brusný kotouč K 36 / Ø 200 × 30, Ø 32 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3107210 Cena bez DPH <b>409 Kč</b> Cena s DPH 495 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Nástěnný držák pro dvoukotoučovou brusku DS 175–250</b></p> <p>Objednací číslo 3912050 Cena bez DPH <b>1 349 Kč</b> Cena s DPH 1 632 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Zařízení pro nouzové zastavení pro brusku DS 200, 250, 300</b></p> <p>Objednací číslo 3912070 Cena bez DPH <b>4 290 Kč</b> Cena s DPH 5 191 Kč</p>
 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Podstavec s integrovaným odsáváním GU 1 (400V)</b></p> <p>Objednací číslo 3912109 Cena bez DPH <b>20 790 Kč</b> Cena s DPH 25 156 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení</b></p> <p>Objednací číslo 3912111 Cena bez DPH <b>979 Kč</b> Cena s DPH 1 185 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Podstavec pro brusky GU 3</b></p> <p>Objednací číslo 3912118 Cena bez DPH <b>4 390 Kč</b> Cena s DPH 5 312 Kč</p>	 <p><b>metalkraft<sup>®</sup></b></p> <p><b>Orovnávač kotouče</b></p> <p>Objednací číslo 3912821 Cena bez DPH <b>129 Kč</b> Cena s DPH 156 Kč</p>