

Dvoukotoučová bruska DS 250



Objednací číslo:
3901253

8 890 Kč bez DPH
10 757 Kč s DPH

Robustní průmyslové provedení
pro dlouhodobý provoz



- Bezúdržbový asynchronní motor pro spolehlivý a stabilní chod
- Masivní těleso z šedé litiny zajišťující vysokou tuhost a minimální vibrace
- Vyvážený rotor uložený v kvalitních kuličkových ložiscích pro dlouhou životnost a klidný běh
- Protiskluzové, antivibrační pryžové patky pro stabilní ustavení stroje
- LED osvětlení pracovního prostoru nad brusnými kotouči
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Standardně osazena hrubým a jemným brusným kotoučem (zrnitost 36 a 80)

Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	250 x 32 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	32 mm
Zrnitost brusného kotouče	K38 / K80
Otáčky	1480 ot/min
Jmenovitý průměr odsávací přípojky	35 / 45 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	519 × 391 × 303 mm
Hmotnost	33 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Brusný kotouč K 36 / Ø 250 × 40,
Ø 32 mm**

Objednávací číslo 3107250
Cena bez DPH **699 Kč**
Cena s DPH 846 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Brusný kotouč K 80 / Ø 250 × 40,
Ø 32 mm**

Objednávací číslo 3107255
Cena bez DPH **739 Kč**
Cena s DPH 894 Kč



metalkraft[®]

**Nástěnný držák pro
dvoukotoučovou brusku DS
175-250**

Objednávací číslo 3912050
Cena bez DPH **1 349 Kč**
Cena s DPH 1 632 Kč



metalkraft[®]

**Zařízení pro nouzové zastavení
pro brusku DS 200, 250, 300**

Objednávací číslo 3912070
Cena bez DPH **4 290 Kč**
Cena s DPH 5 191 Kč



metalkraft[®]

**Podstavec s integrovaným
odsáváním GU 1 (400V)**

Objednávací číslo 3912109
Cena bez DPH **20 790 Kč**
Cena s DPH 25 156 Kč



metalkraft[®]

**Flexibilní odsávací hadice,
dvoudílné provedení**

Objednávací číslo 3912111
Cena bez DPH **979 Kč**
Cena s DPH 1 185 Kč



metalkraft[®]

Podstavec pro brusky GU 3

Objednávací číslo 3912118
Cena bez DPH **4 390 Kč**
Cena s DPH 5 312 Kč



metalkraft[®]

Orovnávač kotouče

Objednávací číslo 3912821
Cena bez DPH **129 Kč**
Cena s DPH 156 Kč