Dvoukotoučová bruska DS 300

Objednací číslo:
3901303

28 490 Kč bez DPH
34 473 Kč s DPH

Robustní průmyslové provedení pro dlouhodobý provoz





- Bezúdržbový asynchronní motor pro spolehlivý a stabilní chod
- Masivní těleso z šedé litiny zajišťující vysokou tuhost a minimální vibrace
- Vyvážený rotor uložený v kvalitních kuličkových ložiscích pro dlouhou životnost a klidný běh
- Protiskluzové, antivibrační pryžové patky pro stabilní ustavení stroje
- LED osvětlení pracovního prostoru nad brusnými kotouči
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Standardně osazena hrubým a jemným brusným kotoučem (zrnitost 36 a 80)

Rozsah dodávky

- **Hrubý brusný kotouč zrnitosti 36**
- **Jemný brusný kotouč zrnitosti 80**
- **Baterie 1,5 V (pro LED osvětlení)**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	300 X 50 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	75 mm
Zrnitost brusného kotouče	K36 / K80
Otáčky	1480 ot/min
Jmenovitý průměr odsávací přípojky	35 / 45 mm
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	667 × 447 × 383 mm
Hmotnost	75,5 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Brusný kotouč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

Objednací číslo	3107270
Cena bez DPH	**1 559 Kč**
Cena s DPH	1 886 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Brusný kotouč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

Objednací číslo	3107275
Cena bez DPH	**1 559 Kč**
Cena s DPH	1 886 Kč



metallkraft

Bezpečnostní nouzový vypínač GU 4

Objednací číslo	3912073
Cena bez DPH	**20 490 Kč**
Cena s DPH	24 793 Kč



metallkraft

Flexibilní odsávací hadice, dvoudílné provedení

Objednací číslo	3912111
Cena bez DPH	**999 Kč**
Cena s DPH	1 209 Kč



metallkraft

Podstavec pro brusky GU 4

Objednací číslo	3912119
Cena bez DPH	**6 190 Kč**
Cena s DPH	7 490 Kč



metallkraft

Podstavec pod brusky s integrovaným odsáváním GU 5 (400V)

Objednací číslo	3912114
Cena bez DPH	**25 390 Kč**
Cena s DPH	30 722 Kč



Orovnávač kotouče

Objednací číslo	3101821
Cena bez DPH	**129 Kč**
Cena s DPH	156 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.