


Podstavec pod brusky s integrováním odsáváním GU 5 (400V)

Objednací číslo:
3912114

24 490 Kč bez DPH
29 633 Kč s DPH

metalkraft®



- Stabilní podstavec
- Cyklónové odsávání integrované do podstavce, proto vyžaduje méně místa
- Pro stroje DS
- Zvukově izolované
- Bez otvorů – je nutné vyvrtat individuálně

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-----------------------|-------------------------|
| Průtok vzduchu | 2,3 m ³ /min |
| Objem nádoby na odpad | 1,8 l |
| Otáčky | 29000 ot/min |
| Výkon motoru | 4000 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 500 × 770 × 774 mm |
| Hmotnost | 50 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Ohebná sací hadice pro GU2 (2ks)

| | |
|---------------------|---------------|
| Objednací číslo | 3107116 |
| Cena bez DPH | 949 Kč |
| Cena s DPH | 1 148 Kč |