

# Podstavec pod brusky s integrováním odsáváním GU 5 (400V)

Objednací číslo:  
3912114

**24 490 Kč bez DPH**  
29 633 Kč s DPH

metalkraft®



- Stabilní podstavec
- Cyklónové odsávání integrované do podstavce, proto vyžaduje méně místa
- Pro stroje DS
- Zvukově izolované
- Bez otvorů – je nutné vyvrtat individuálně

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průtok vzduchu	2,3 m <sup>3</sup> /min
Objem nádoby na odpad	1,8 l
Otáčky	29000 ot/min
Výkon motoru	4000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	500 × 770 × 774 mm
Hmotnost	50 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Ohebná sací hadice pro GU2 (2ks)**

Objednací číslo	3107116
<b>Cena bez DPH</b>	<b>949 Kč</b>
Cena s DPH	1 148 Kč