

Pásová bruska MBSM 150-240-2 AS (400 V)



Objednací číslo:
3923316

37 290 Kč bez DPH
45 121 Kč s DPH

Kvalitní pásová bruska na kov pro použití v průmyslové a řemeslné výrobě.



- Dvě rychlosti brusného pásu 18/36 m/s
- Integrované odsávací zařízení v základové jednotce s filtračními vaky z polyesterové tkaniny.
- Dvě odsávací hrdla
- Klidný chod bez vibrací pro nejlepší výsledky broušení
- Průběžná čelní brusná plocha umožňuje díky odnímatelným nástavcům broušení i dlouhých obrobků
- Rychloupínací systém umožňuje rychlou výměnu brusného pásu
- Lze použít s odsáváním i bez něj
- Snadné nastavení vedení pásu pomocí seřizovacího šroubu na předním kontaktním válci
- Automatické napínání brusného pásu díky pružinovému systému napínání pásu
- Plynulý náklon brusné jednotky
- Sklopný ochranný štít

Rozsah dodávky

- **Brusný pás P 80**
- **Vak na prach**
- **2x hliníková odsávací hadice Ø 100 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brusného pásu	2000 × 150 mm
Rozměry brusné podložky	495 × 150 mm
Rychlost brusného pásu	18/36 m/s
Průměr kontaktního kola	200 mm
Průměr odsávacího nátrubku	2 × 100 mm
Příkon	3 / 4 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1000 × 1150 × 570 mm
Hmotnost	98 kg

Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný pás 2 000 × 150 mm, P 40 zirkon</p> <p>Objednací číslo BP2000150040Z Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný pás 2 000 × 150 mm, P 60 zirkon</p> <p>Objednací číslo BP2000150060Z Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný pás 2 000 × 150 mm, P 80 zirkon</p> <p>Objednací číslo BP2000150080Z Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Brusný pás 2 000 × 150 mm, P 120 zirkon</p> <p>Objednací číslo BP2000150120Z Cena bez DPH 279 Kč Cena s DPH 338 Kč</p>
 <p>metalkraft[®]</p> <p>Vak na prach (pro modely MBSM AS)</p> <p>Objednací číslo 3924040 Cena bez DPH 219 Kč Cena s DPH 265 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Kontaktní kolo Ø 200 x 150 mm</p> <p>Objednací číslo 3924024 Cena bez DPH 4 390 Kč Cena s DPH 5 312 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Grafitová podložka 495 x 150 mm</p> <p>Objednací číslo 3924029 Cena bez DPH 189 Kč Cena s DPH 229 Kč</p>	 <p>metalkraft[®]</p> <p>Odsávání AS 1601 pro pásové brusky na kov</p> <p>Objednací číslo 3922006 Cena bez DPH 15 590 Kč Cena s DPH 18 864 Kč</p>