

# Pásová bruska MBSM 75-200-1 V (230 V)



**metalkraft**



Objednací číslo:  
3925070

## Produkt již není v nabídce

Kvalitní pásová bruska na kov pro použití v průmyslové a řemeslné výrobě.



- Kompaktní konstrukce šetří místo díky vertikálnímu uspořádání
- Výkonný motor
- Téměř bezvibrační chod pro dosažení optimálních výsledků broušení
- Možnost použití s odsáváním i bez odsávání
- Jednoduché seřízení chodu brusného pásu pomocí stavěcího šroubu
- Automatické napínání brusného pásu díky pružinovému napínacímu mechanismu
- Ochranný sklopný kryt kotouče
- Třída krytí IP54

## Rozsah dodávky

- Brusný pás P 80
- Vak na prach
- 2x hliníková odsávací hadice Ø 100 mm

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brusného pásu	2000 × 75 mm
Rozměry brusné podložky	495 × 150 mm
Rychlost brusného pásu	26 m/s
Průměr kontaktního kola	102 mm
Průměr hnacího kola	180 mm
Průměr odsávacího nátrubku	76 mm
Příkon	1,1 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	420 × 1080 × 330 mm
Hmotnost	45 kg

## Doporučené příslušenství



ilustrační foto

**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 60 zirkon**

Objednací číslo BP2000075060Z  
**Cena bez DPH 189 Kč**  
 Cena s DPH 229 Kč



ilustrační foto

**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 80 zirkon**

Objednací číslo BP2000075080Z  
**Cena bez DPH 189 Kč**  
 Cena s DPH 229 Kč



ilustrační foto

**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný pás 2 000 × 75 mm, P 120 zirkon**

Objednací číslo BP2000075120Z  
**Cena bez DPH 189 Kč**  
 Cena s DPH 229 Kč