


WPP 15



Objednací číslo:
4001015

30 190 Kč bez DPH
36 530 Kč s DPH

Hydraulický sloupový lis s ruční pumpou. Pro všechny opravářské a montážní práce, např. rovnání os, nosníků, hřídelí apod. vylisování a nalisování ložisek, svorníků a pouzder; zátěžové zkoušky a zkoušky svárů a mnoho jiných.



- Stabilní svařovaná konstrukce
- Robustní rám s děrováním pro přestavení pracovního stolu
- Spolehlivá a přesná hydraulika evropské výroby
- Tlak vzniká pomocí páky ruční pumpy
- S automatickým zpětným chodem pístu
- S automatickým přepínáním zvýšené rychlosti při chodu naprázdno na nízkou pracovní rychlost pístu
- S pevným pochromovaným pístem
- Tlak odečitatelný na manometru
- S pojistným ventilem proti přetížení
- Včetně dvou kusů prizmatických podpěr

Rozsah dodávky

- **2 ks prizmatických podkládacích desek**
- **Nožní pedál není součástí dodávky (volitelné příslušenství).**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. lisovací tlak	15 t
Zdvih pístu	160 mm
Podrobné rozměry:	A: 1930 mm B: 730 mm E: 170 mm F: 950 mm G: 160 mm C: 650 mm D: 550 mm H: 920 mm
Rozměry (š × v × h)	920 × 1930 × 650 mm
Hmotnost	120 kg

Doporučené příslušenství



metalkraft
Sada pro WPP 15 T a WPP 15

Objednací číslo	4101115
Cena bez DPH	4 790 Kč
Cena s DPH	5 796 Kč

Olej PARAMO HM 46 pro hydraulické lisy – 1 litr

Objednací číslo	PAR0422
Cena bez DPH	89 Kč
Cena s DPH	108 Kč