



WPP 60 MVZ



Objednací číslo:
4011060

Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl.
Velkou výhodou je možnost
elektrického i ručního ovládání.
Dvourychlostní hydraulická
jednotka s regulací tlaku.



- Robustní konstrukce, pečlivě svařovaný rám z vysoce jakostních ocelových profilů zaručují dlouhou životnost a předurčují tento lis k profesionálnímu použití
- Přesný hydraulický systém s možností regulace maximálního tlaku je vhodný i pro jemné lisovací práce
- Ruční ovládání zůstává k dispozici i u modelů s elektrickým pohonem
- Lis je dvourychlostní – vysoká spouštěcí rychlost pístu při chodu naprázdno, při zatížení se lis automaticky přepne na nízkou rychlost
- Umožňuje posuv hydraulického válce po horní konstrukci lisu do požadované polohy

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Lisovací síla	588 kN
Max. lisovací tlak	235 bar
Zdvih pístu	400 mm
Množství oleje v systému	8 l
Rychlost lisování	2,2 mm/s
Rychlost spouštění pístu	9,2 mm/s
Návratová rychlost	12,7 mm/s
Průměr hydraulického válce	210 mm
Průměr pístu	90 mm
Průměr hlavy pístu	100 mm
Stupeň ochrany	IP 54
Olejová náplň	30 l
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Podrobné rozměry:	A: 2040 mm B: 1150 mm E: 250 mm F: 1485 mm G: 150 mm I: 750 mm J: 300 mm K: 210 mm C: 900 mm D: 750 mm H: 201 mm
Rozměry (š × v × h)	1485 × 2040 × 900 mm
Hmotnost	685 kg

Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pro
hydraulické lisy – 1 litr**

Objednací číslo	PAR0422
Cena bez DPH	89 Kč
Cena s DPH	108 Kč