



# WPP 100 MVZ, D 1500



Objednací číslo:  
4011101

## Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl.  
Velkou výhodou je možnost  
elektrického i ručního ovládání.  
Dvourychlostní hydraulická  
jednotka s regulací tlaku.



- Robustní konstrukce, pečlivě svařovaný rám z vysoce jakostních ocelových profilů zaručují dlouhou životnost a předurčují tento lis k profesionálnímu použití
- Přesný hydraulický systém s možností regulace maximálního tlaku je vhodný i pro jemné lisovací práce
- Ruční ovládání zůstává k dispozici i u modelů s elektrickým pohonem
- Lis je dvourychlostní – vysoká spouštěcí rychlost pístu při chodu naprázdno, při zatížení se lis automaticky přepne na nízkou rychlost
- Lis umožňuje posuv hydraulického válce po horní konstrukci lisu do požadované polohy

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Lisovací síla	981 kN
Max. lisovací tlak	266 bar
Zdvih pístu	400 mm
Množství oleje v systému	12 l
Rychlost lisování	9,2 mm/s
Rychlost spouštění pístu	9,2 mm/s
Návratová rychlost	12,3 mm/s
Průměr hydraulického válce	254 mm
Průměr pístu	110 mm
Průměr hlavy pístu	120 mm
Stupeň ochrany	IP 54
Olejová náplň	30 l
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Podrobné rozměry:	A: 2010 mm B: 1320 mm E: 300 mm F: 1655 mm G: 150 mm I: 750 mm J: 360 mm K: 254 mm C: 900 mm D: 1500 mm H: 174 mm
Rozměry (š × v × h)	1655 × 2010 × 900 mm
Hmotnost	1240 kg

## Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pro  
hydraulické lisy – 1 litr**

Objednací číslo	PAR0422
<b>Cena bez DPH</b>	<b>89 Kč</b>
Cena s DPH	108 Kč