


WPP 160 MVZ, D 1500



Objednací číslo:
4011601

Produkt již není v nabídce

Hydraulický lis pro dílnu a průmysl.
Velkou výhodou je možnost elektrického i ručního ovládání.
Dvourychlostní hydraulická jednotka s regulací tlaku.



- Robustní konstrukce, pečlivě svařovaný rám z vysoce jakostních ocelových profilů zaručují dlouhou životnost a předurčují tento lis k profesionálnímu použití
- Přesný hydraulický systém s možností regulace maximálního tlaku je vhodný i pro jemné lisovací práce
- Ruční ovládání zůstává k dispozici i u modelů s elektrickým pohonem
- Lis je dvourychlostní – vysoká spouštěcí rychlost pístu při chodu naprázdno, při zatížení se lis automaticky přepne na nízkou rychlost
- Lis umožňuje posuv hydraulického válce po horní konstrukci lisu do požadované polohy

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Lisovací síla	1570 kN
Max. lisovací tlak	283 bar
Zdvih pístu	400 mm
Množství oleje v systému	17 l
Rychlost lisování	2,3 mm/s
Rychlost spouštění pístu	8,9 mm/s
Návratová rychlost	12 mm/s
Průměr hydraulického válce	324 mm
Průměr pístu	140 mm
Průměr hlavy pístu	150 mm
Stupeň ochrany	IP 54
Olejová náplň	30 l
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Podrobné rozměry:	A: 2193 mm B: 1600 mm E: 350 mm F: 1905 mm G: 150 mm I: 750 mm J: 410 mm K: 324 mm C: 1100 mm D: 1500 mm H: 203 mm
Rozměry (š × v × h)	1905 × 2193 × 1100 mm
Hmotnost	2045 kg

Doporučené příslušenství

**Olej PARAMO HM 46 pro
hydraulické lisy – 1 litr**

Objednací číslo	PAR0422
Cena bez DPH	89 Kč
Cena s DPH	108 Kč