Objednací číslo:
4031060

180 990 Kč bez DPH
218 998 Kč s DPH

Robustní hydraulický lis Metallkraft pro montážní, rovnací a tvářecí operace.







- Tento lis je vhodný pro montážní i stínací práce, stejně jako kontroly obrobku nebo lisování ložisek a jiných dílů
- Lis je vybavený přestavitelným hydraulickým válcem
- Velmi těžká a robustní svařovaná konstrukce
- Ovládání pístu joystickem, ruční hydraulická pumpa pro přesné polohování
- Dvě rychlosti pístu a regulace tlaku pomocí škrtícího ventilu
- Manometr aktuálního tlaku
- Nastavení lisovacího tlaku

Rozsah dodávky

- **Stroj dodán naplněný hydraulickým olejem**
- **2× nosné háky pro výškové nastavení pracovního stolu**
- **2× nosné řetězy pro výškové nastavení pracovního stolu**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. lisovací tlak	60 t
Zdvih pístu	380 mm
Max. pracovní šířka	750 mm
Rychlost posuvu	9,5 mm/s
Průměr hydraulického válce	170 mm
Rychlost zpětného chodu	12 mm/s
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Pracovní výška - min.	(světlá) 197 mm
Pracovní výška - max.	(světlá) 947 mm
Rozměry (š × v × h)	1315 × 2120 × 805 mm
Hmotnost	540 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.