

Objednací číslo:
5128928

Produkt již není v nabídce

Vysoce účinné a výkonné
dvoustupňové odsávací zařízení s
automatickým čištěním filtru



holzkraft



- Účinná cyklonová technologie s dvoustupňovou filtrací
- Oddělení hrubých nečistot do sběrné nádoby a jemného prachu do filtrační patrony
- Průhledové okénko pro kontrolu úrovně naplnění sběrné nádoby
- Automatické čištění filtru pro trvale vysoký odsávací výkon
- Možnost časovače a zapnutí/vypnutí pomocí dálkového ovládání
- Snadná manipulace díky pojezdovým kolečkům odsávací jednotky i sběrné nádoby
- Jednoduché vyprazdňování mobilní sběrné nádoby pomocí rychloupínacího mechanismu
- Vhodné pro připojení více strojů díky adaptéru pro tři sací hrdla
- Mimořádně tichý provoz

Rozsah dodávky

- 1× filtrační vak
- 2× flexibilní hadice 50 mm × 1800 mm
- Dálkové ovládání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Sací výkon (čistý vzduch)	1760 m ³ /h
Vnější průměr sacího hrdla	1 × 200 mm, 3 × 100 mm mm
Objem sběrné nádoby na třísky	240 l
Filtrační plocha	4,32 m ²
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1343 × 2170 × 900 mm
Hmotnost	178 kg
Hladina akustického tlaku LpA	78 dB(A)