

Pásová pila na dřevo HBS 633 S (IE3)



Objednací číslo:
5150063

Produkt již není v nabídce

V robustním profesionálním provedení s rychloupínáním pilového pásu pro náročné uživatele



- Těžké profesionální provedení s vysokou vlastní hmotností pro maximálně klidný chod.
- Mimořádně tichý a přesný provoz díky torzně tuhému strojnímu tělu.
- Velkoryse dimenzovaný litinový stůl v jednom kuse, sklopný v rozsahu 0° až +45°, s broušeným a leštěným povrchem
- Patentované zařízení pro naklápění stolu s ručním kolem a pastorkem.
- Rychloupínací systém pilového pásu.

- Přesné vedení pilového pásu na vodicích kladkách.
- Podélné pravítko s dobře čitelnou stupnicí
- Rychlé a přesné nastavení výšky řezu pomocí ručního kola a pastorku s milimetrovou stupnicí.
- Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření krytu.
- Úhlové pravítko součástí standardní výbavy.
- Naklápění stolu prostřednictvím pastorku a ručního kola.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.










Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. řezná výška	(při 90°) 400 mm
Max. řezná šířka	(s pravítkem bez) 570 610 mm
Rozměry pilového pásu	4600 mm
Řezná rychlost	1615 m/min
Průměr odsávacího nátrubku	2 x 120 mm
Rozměry pracovního stolu	830 x 600 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	0 ° až 45 °
Příkon	4,1 kW
Elektrické připojení	400 V
Výška stolu	830
Rozměry (š x v x h)	1190 x 2063 x 820 mm
Hmotnost	378 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 10 mm (6 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600100006DRE Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 13 mm (6 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600130006DRE Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 13 mm (14 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600130014DRE Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 13 mm (10 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600130010DRE Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 20 mm (6 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600200006DRE Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>holzkräft</p> <p>Pilový pás 4 600 × 25 mm (6 z"/>) pro HBS 633 S</p> <p>Objednací číslo PP4600250006DRE Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Nivelační prvek SE 1</p> <p>Objednací číslo 3381012 Cena bez DPH 849 Kč Cena s DPH 1 027 Kč</p>	