

# HBS 351 S



Objednací číslo:  
5153500

## Produkt již není v nabídce

Malá přesná pásová pila na dřevo se dvěma rychlostmi a zabudovaným odsávacím zařízením.



- Přesné tříkladkové vedení pilového pásu, sériově nahoře
- Čtyřhranné vedení dole
- Přesné a snadno nastavitelné
- Velmi nenáročné na údržbu
- Nastavení výšky řezu se provádí rychle a přesně pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče s milimetrovou stupnicí
- Jednoduché a rychlé uvolnění pilového pásu pomocí výstředníkově rychloupínací páky
- Základní nastavení napnutí se přitom nezmění
- Se zabudovaným ukazatelem napnutí pásu
- Velké setrvačníky z hliníkového odlitku se speciální povrchovou vrstvou na styčných plochách
- Základní nastavení napnutí se provádí pomocí nahoře umístěného otočného knoflíku
- Hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním, které lze snadno a přesně ovládat prstem
- Snadno čitelná milimetrová stupnice se zabudovanou lupou
- Velmi tichý a přesný chod díky konstrukci stroje odolné vůči zkroucení a pevné spodní konstrukci z ocelového plechu

- Zabudované odsávací zařízení s pytlkem na třísky
- Velký otočný stůl pily z šedé litiny s přesně zabroušeným a vyleštěným povrchem
- Sériový typ se dvěma rychlostmi řezání
- Rychlé upínání pilového listu pomocí výstředníkové páky
- Přesné 3kladkové vedení pilového pásu nahoře a dole
- Přestavení výšky řezu pomocí otočného knoflíku a ozubené tyče se stupnicí
- Hliníkový rovnoběžný doraz s výstředníkovým rychlým upínáním a lupou
- Sériový doraz úhlu zkosení, oboustranně přestavitelný o 60°
- Bezpečnostní spínač pro automatické vypnutí při otevření dveří
- Kvalitní stůl pily z šedé litiny je připevněn na kyvném připojení
- Sklon stolu pily lze snadno nastavit v rozsahu 0° – 45°
- Při otevření dveří se stroj vypne pomocí bezpečnostního spínače, který také zabraňuje neúmyslnému spuštění stroje

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. řezná výška	200 mm
Max. řezná šířka	346 mm
Rozměry pilového pásu	2477 mm
Řezná rychlost	400 m/min - 650 m/min
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Rozměry pracovního stolu	495 × 345 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 0 °
Příkon	550 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	445 × 1753 × 610 mm
Hmotnost	74 kg