

Pásová bruska KSO 1505

Objednací číslo:
5368155

Produkt již není v nabídce

Pásová bruska na dřevo s otočnou brusnou jednotkou, oscilací brusného pásu a nástavcem pro brusné válečky



holzcraft



- Plynule nastavitelná brusná jednotka v rozsahu 0–90° pro vertikální i horizontální broušení
- Oscilující brusný pás zajišťuje lepší kvalitu broušení a delší životnost brusného pásu
- Rychlá a snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínacího systému
- Brusná plocha s grafitovou podložkou v základní výbavě pro snížení tření a delší životnost pásu
- Litinový pracovní stůl s T-drážkou, výškově nastavitelný pomocí ručního kola
- Zařízení s brusnými válečky pro broušení křivek a rádiusů
- Dva odsávací výstupy Ø 100 mm pro efektivní odsávání pilin a brusného prachu

Rozsah dodávky

- 1× brusný pás 2 750 × 150 mm, zrnitost 80
- 1× brusný váleček Ø 38 mm, zrnitost 80
- 1× brusný váleček Ø 50 mm, zrnitost 80
- 1× brusný váleček Ø 75 mm, zrnitost 80

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Úhel naklápění	0 - 90°
Zdvih oscilace	15 mm
Rozměry brusného pásu	2750 × 150 mm
Brusná plocha	1010 × 190 mm
Rychlost brusného pásu	16 m/s
Průměr odsávacího nátrubku	2 × 100 mm
Rozměry pracovního stolu	900 × 305 mm
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1515 × 1150 × 550 mm
Hmotnost	207 kg