

# KAG 4

Objednací číslo:  
5400040

**0 Kč bez DPH**  
0 Kč s DPH

Přenosná olepovačka hran s  
plynulou regulací teploty a posuvu.

**holzkraft**



- Plynulá regulace teploty a posuvu
- Ideální pro mobilní použití v dílně, na montáži, atd.
- Digitální kontrola teploty a plynulá regulace rychlosti posuvu
- Lze použít pro olepování dílů i celých obrobků
- Snadná a rychlá příprava
- Minimální vnitřní poloměr obrobku je 25 mm
- Pro rohové spoje lze hrany předlepit
- S nádrží na tavné lepidlo
- Rychlé nahřátí - velmi dobrá izolace tepla

## Rozsah dodávky

- Plastový kufr
- Olepovačka hran KAG 4
- Ořezávačka hran KKG 30
- Lepidlo

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data       |              |
|----------------------|--------------|
| Rychlost posuvu      | 1 - 6 m/min  |
| Tloušťka hrany       | 0,4 - 3 mm   |
| Výška hrany          | 16 - 65 mm   |
| Objem nádrže lepidla | 400 ml       |
| Provozní teplota     | 120 - 200 °C |
| Příkon               | 1065 W       |
| Elektrické připojení | 230 V        |
| Hmotnost             | 8,5 kg       |