Formátovací pila FKS 315-2600 E

DÍLNA

holzstar



Objednací číslo:
5900318

86 990 Kč bez DPH
105 258 Kč s DPH

Robustní a precizní pila s posuvným suportem a předřezem.



- Předřez je součástí standardního vybavení
- Teleskopický nastavitelný doraz pro řezání pod úhlem v rozsahu od -45° po +45°
- Robustní a přesné provedení s posuvným suportem
- Litinový stůl minimalizuje chvění
- Pilový kotouč lze ručním kolem výškově nastavit a naklopit v rozsahu 0 – 45°
- Stabilní pilový agregát zajišťuje přesnost práce bez vibrací
- Výklopný stůl s kolečky a teleskopickým ramenem pro maximální stabilitu
- Úhlový doraz a přítlačný držák lze posouvat po celé délce řezu
- Výkonný hnací motor zajišťuje stálé otáčky i při prořezu 100 mm
- Standardně dodávané rozšíření stolu umožňuje šířku řezu až 1220 mm

Rozsah dodávky

- **Posuvný suport s ramenem**
- **Váleček na ramenu**
- **Paralelní doraz na tyčovém vedení s jemným nastavením**
- **Prodloužení stolu**
- **Rozšíření stolu**
- **Doraz**
- **Přítlačná sámovací patka**
- **Excentrický upínač**
- **Předřez**
- **Ochranný kryt pilového kotouče s odsávací hadicí**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Průměr pilového kotouče	315 mm
Průměr předřezového kotouče	90 mm
Max. prořez	45° - 80 mm / 90° - 100 mm
Naklopení pilového kotouče	0° - 45°
Průměr odsávacího nátrubku	38 mm / 100 mm
Rozměry pracovního stolu	680 × 580 mm
Prodloužení stolu	310 x 500 mm
Otáčky	4000 ot/min
Otáčky předřezu	8500 ot/min
Příkon	3700 W
Elektrické připojení	400 V
Délka ramene	2000 mm
Výška stolu	875 mm
Rozměry (š × v × h)	5700 × 3850 × 1300 mm
Hmotnost	295 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



holzkraft

Pilový kotouč na dřevo Ø 315 mm, 28 zubů, tvrdokov

Objednací číslo	5263128
Cena bez DPH	**1 819 Kč**
Cena s DPH	2 201 Kč



holzkraft

Pilový kotouč 48 zubů, Ø 315 mm, pro FKS 315

Objednací číslo	5263148
Cena bez DPH	**2 090 Kč**
Cena s DPH	2 529 Kč



holzkraft

Pilový kotouč 60 zubů, Ø 315 mm, pro FKS 315

Objednací číslo	5263160
Cena bez DPH	**2 390 Kč**
Cena s DPH	2 892 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.