






## KSO 850 (400 V)



Objednací číslo:  
5900850

**33 390 Kč bez DPH**  
40 402 Kč s DPH

Pásová bruska se sklopným  
brusným agregátem a kmitajícím  
brusným pásem pro perfektní  
výsledky broušení.



- Plynule sklopný agregát (0 – 90°) umožňuje vertikální, šikmé i horizontální broušení
- Kmitající brusný pás zlepšuje kvalitu broušení a zajišťuje větší trvanlivost brusného pásu
- Výkonný hnací motor dosahuje lepších brusných výsledků i při delším používání
- Výškově nastavitelné stoly
- Příčný stůl ke konturovému broušení, sklopný do 45°
- Plynule nastavitelná opěrka
- Grafitová povrchová úprava podkladu pásu zlepšuje kluzné vlastnosti a zvyšuje životnost brusného pásu
- Snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínací páky
- Odsávací hrdlo ø 100 mm
- Uzamykatelná skříňka v podstavci

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška stolu min.	950 mm
Výška stolu max.	1030 mm
Rozměry podélného stolu	840 × 300 mm
Rozměry příčného stolu	300 × 250 mm
Rozměry brusného pásu	150 × 2515 mm
Průměr brusného válce	110 mm
Brusná plocha	950×180 mm
Rychlost brusného pásu	16 m/s
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1250 × 600 mm
Hmotnost	187 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P60, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150060K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P80, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150080K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P100, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150100K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P120, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150120K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>
 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P150, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150150K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P180, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150180K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p>ilustrační foto</p> <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Brusný pás 2 515 × 150 mm P220, korund</b></p> <p>Objednací číslo BP2515150220K  <b>Cena bez DPH 309 Kč</b>            Cena s DPH 374 Kč</p>	 <p><b>holzstar</b></p> <p><b>Elastometr pro pásovou brusku KSO 850</b></p> <p>Objednací číslo 0590085075  <b>Cena bez DPH 410 Kč</b>            Cena s DPH 496 Kč</p>