





Objednací číslo:
5901905

7 890 Kč bez DPH
9 547 Kč s DPH

Vhodná pro použití na pracovním
stole



- Kompaktní a praktická konstrukce
- Plynulá regulace otáček v rozsahu 11 500–24 000 ot/min
- Výškové nastavení frézovacího vřetena v rozsahu 0–40 mm
- Velká opěrná plocha
- Pracovní stůl z hliníku

Rozsah dodávky

- **Boční rozšíření stolu (2 ks)**
- **Pokosový doraz**
- **Hliníkové podélné pravítko**
- **Kleštiny 6, 8 a 12 mm**
- **Montážní nářadí**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Stupeň krytí	(motor) IP20
Max. průměr nástroje	55 mm
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Rozměry pracovního stolu	610 × 360 × 311 mm
Otáčky	11500 – 24000 ot/min
Zdvih vřetene	40 mm
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	311 mm
Rozměry (š × v × h)	610 × 611 × 360 mm
Hmotnost	21 kg